

SET
सेट **B**

2810/IE-QCM/PP-E

Sl. No. :

401882

<p>परीक्षा केन्द्राध्यक्ष की मोहर Seal of Superintendent of Examination Centre</p>	<p>परीक्षार्थी द्वारा केवल काले या नीले बॉल-प्वाइंट पेन से ही भरा जाए। To be filled in by the Candidate using Black or Blue Ballpoint Pen only. उत्तर-पत्र का क्रमांक अनुक्रमांक / Roll Number (Sl. No. of Answer-Sheet)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border: 1px solid black;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%; height: 20px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 20px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 20px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 20px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 20px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 20px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 20px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 20px;"></td> </tr> </table> </td> <td style="width: 50%; border: 1px solid black;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%; height: 20px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 20px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 20px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 20px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 20px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 20px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 20px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 20px;"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%; height: 20px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 20px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 20px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 20px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 20px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 20px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 20px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 20px;"></td> </tr> </table>									<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%; height: 20px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 20px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 20px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 20px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 20px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 20px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 20px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 20px;"></td> </tr> </table>								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%; height: 20px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 20px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 20px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 20px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 20px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 20px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 20px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 20px;"></td> </tr> </table>									<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%; height: 20px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 20px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 20px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 20px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 20px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 20px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 20px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 20px;"></td> </tr> </table>										
<p>वीक्षक का हस्ताक्षर : (Signature of Invigilator)</p>	<p>घोषणा : मैंने नीचे लिखे हुए निर्देश पढ़कर समझ लिए हैं। Declaration : I have read and understood the instructions given below.</p>																		
<p>वीक्षक का नाम : (Name of Invigilator)</p>	<p>परीक्षार्थी का हस्ताक्षर : दिनांक : (Signature of Candidate) (Date)</p> <p>परीक्षार्थी का नाम : समय : (Name of Candidate) (Time)</p>																		

पुस्तिका में पृष्ठों की संख्या—32

Number of Pages in this Booklet—32

समय—2 घण्टे

Time—2 Hours

पूर्णांक/Total Marks—100

कुल प्रश्न/No. of Questions—100

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रश्न-पुस्तिका मिलते ही मुख पृष्ठ एवं अंतिम पृष्ठ में दिए गए निर्देशों को अच्छी तरह पढ़ लें। दाहिनी ओर लगी सील को वीक्षक के कहने से पूर्व न खोलें। 2. ऊपर दिए हुए निर्धारित स्थानों में अपना अनुक्रमांक, उत्तर-पत्र का क्रमांक लिखें तथा अपने हस्ताक्षर करें। 3. OMR उत्तर-पत्र में समस्त प्रविष्टियाँ दिए गए निर्देशानुसार करें, अन्यथा उत्तर-पत्र का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। 4. सील खोलने के बाद सुनिश्चित कर लें कि प्रश्न-पुस्तिका में कुल पृष्ठ ऊपर लिखे अनुसार दिए हुए हैं तथा उसमें सभी 100 प्रश्नों का मुद्रण सही है। किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर 15 मिनट के अन्दर वीक्षक को सूचित कर सही प्रश्न-पुस्तिका प्राप्त करें। 5. प्रत्येक प्रश्न हेतु प्रश्न-पुस्तिका में प्रश्न के नीचे दिए गए चार विकल्पों में से सही/सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें तथा OMR उत्तर-पत्र में सही विकल्प वाले गोले को, जो उस प्रश्न के सरल क्रमांक से सम्बन्धित हो, केवल काले या नीले बॉल-प्वाइंट पेन से भरें। 6. सही उत्तर वाले गोले को अच्छी तरह से भरें, अन्यथा उत्तरों का मूल्यांकन नहीं होगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी परीक्षार्थी की होगी। 7. इस प्रश्न-पुस्तिका में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक सही उत्तर हेतु 1 अंक आबंटित किया गया है। 8. ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। 9. प्रश्न-पुस्तिका तथा उत्तर-पत्र में निर्दिष्ट स्थानों पर प्रविष्टियाँ भरने के अतिरिक्त कहीं भी कुछ न लिखें, अन्यथा OMR उत्तर-पत्र का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। 10. परीक्षा समाप्ति के उपरान्त केवल OMR उत्तर-पत्र वीक्षक को सौंपनी है। उत्तर-पत्र की कार्बन प्रति तथा प्रश्न-पुस्तिका परीक्षार्थी अपने साथ ले जा सकते हैं। 11. इस प्रश्न-पुस्तिका में निम्न भाग हैं :
(1) ऐनाटॉमी ऐंड फिजियोलॉजी, (2) माइक्रोबायोलॉजी, (3) फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, (4) कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, (5) एन्वायरनमेंटल हाइजिन, (6) मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, (7) मेंटल हेल्थ ऐंड साइकिएट्रिक नर्सिंग, (8) मिडवायफरी ऐंड गाइनिकोलॉजीकल नर्सिंग, (9) चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग एवं (10) एडमिनिस्ट्रेशन ऐंड वॉर्ड मैनेजमेंट। 12. यदि हिन्दी भाषा में कोई संदेह है, तो अंग्रेजी भाषा को ही प्रामाणिक माना जाएगा। | <ol style="list-style-type: none"> 1. Immediately after getting the Booklet read the instructions carefully, mentioned on the front and back page of the Question Booklet and do not open the seal given on the right-hand side, unless asked by the Invigilator. 2. Write your Roll No., Answer-Sheet No. in the specified places given above and do your signature. 3. Make all entries in the OMR Answer-Sheet as per the given instructions, otherwise Answer-Sheet will not be evaluated. 4. After opening the seal, ensure that the Question Booklet contains total no. of pages as mentioned above and printing of all the 100 questions is proper. If any discrepancy is found, inform the Invigilator within 15 minutes and get the correct Question Booklet. 5. For each question in the Question Booklet, choose the correct/most appropriate option out of four options given below the question as answer and darken the circle provided against that option in the OMR Answer-Sheet, bearing the same serial number of the question. Darken the circle only with Black or Blue ballpoint pen. 6. Darken the circle of correct answer properly, otherwise answers will not be evaluated. The candidate will be fully responsible for it. 7. There are 100 objective-type questions in this Question Booklet. 1 mark is allotted for each correct answer. 8. No negative marking will be done. 9. Do not write anything anywhere in the Question Booklet and the Answer-Sheet except making entries in the specified places, otherwise OMR Answer-Sheet will not be evaluated. 10. After completion of the examination, only OMR Answer-Sheet is to be handed over to the Invigilator. Carbon copy of the Answer-Sheet and Question Booklet may be taken away by the examinee. 11. This Question Booklet consists of following Parts :
(1) Anatomy and Physiology, (2) Microbiology, (3) Fundamental of Nursing, (4) Community Health Nursing, (5) Environmental Hygiene, (6) Medical Surgical Nursing, (7) Mental Health and Psychiatric Nursing, (8) Midwifery and Gynaecological Nursing, (9) Child Health Nursing and (10) Administration and Ward Management. 12. In case of any ambiguity in Hindi version, the English version shall be considered authentic. |
|---|--|

1. Which of the following is the important function of spinal cord?

- (A) Pumping of blood
- (B) Transferring substance
- (C) Control of respiration
- (D) Control of reflex action

2. Diabetes insipidus is a deficiency of which hormone?

- (A) Natriuretic peptide
- (B) Vasopressin
- (C) Aldosterone
- (D) Insulin

3. The study of human body cells is termed as

- (A) mycology
- (B) physiology
- (C) cytology
- (D) None of the above

1. निम्नलिखित में से कौन-सा स्पाइनल कॉर्ड का महत्वपूर्ण कार्य है?

- (A) खून पम्प करना
- (B) पदार्थ का अंतरण करना
- (C) श्वसन को नियंत्रित करना
- (D) प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करना

2. डाइबीटीस इंसिपीडस किस हॉर्मोन की कमी से होता है?

- (A) नैट्रियूरेटिक पेप्टाइड
- (B) वैसोप्रेसीन
- (C) ऐल्डोस्टेरॉन
- (D) इंसुलिन

3. मानव शरीर कोशिका के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है?

- (A) माइकोलॉजी
- (B) फिजियोलॉजी
- (C) साइटोलॉजी
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

4. The fascia which separates muscles from skin is

- (A) epifascia
- (B) deep fascia
- (C) superficial fascia
- (D) None of the above

5. Cardiac output is about

- (A) 3 litre of blood
- (B) 5 litre of blood
- (C) 15 litre of blood
- (D) 20 litre of blood

6. Each heartbeat of human heart is completed in

- (A) 85 seconds
- (B) 8.5 seconds
- (C) 0.85 second
- (D) 5.8 seconds

7. Which of the following is not a characteristic of pulse?

- (A) Rate
- (B) Rhythm
- (C) Compressibility
- (D) Tachypnea

4. फेसिया, जो त्वचा से मांसपेशियों को अलग करता है, है

- (A) एपिफेसिया
- (B) डीप फेसिया
- (C) सुपरफिशियल फेसिया
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

5. कार्डियक आउटपुट है लगभग

- (A) 3 लीटर ब्लड
- (B) 5 लीटर ब्लड
- (C) 15 लीटर ब्लड
- (D) 20 लीटर ब्लड

6. मनुष्य का प्रत्येक हृदयस्पन्द पूरा होता है

- (A) 85 सेकंड में
- (B) 8.5 सेकंड में
- (C) 0.85 सेकंड में
- (D) 5.8 सेकंड में

7. निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषता पल्स की नहीं है?

- (A) रेट
- (B) रीदम
- (C) कम्प्रेसिबिलिटी
- (D) टैकीपनीया

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

8. The respiratory system is made up of trachea, lungs and

- (A) liver
- (B) diaphragm
- (C) esophagus
- (D) pancreas

9. Digestive system consists of

- (A) mouth
- (B) stomach
- (C) intestine
- (D) All of the above

10. Which part of the ovary acts as an endocrine gland in human being?

- (A) Stroma
- (B) Vitelline membrane
- (C) Graafian follicle
- (D) Epithelium

8. श्वसन तंत्र बना है त्रैकिया, लंग्स और

- (A) लीवर से
- (B) डायफ्राम से
- (C) ईसोफेगस से
- (D) पैन्क्रियास से

9. पाचन तंत्र में होता है

- (A) मुँह
- (B) पेट
- (C) आँत
- (D) उपर्युक्त सभी

10. मनुष्य में ओवरी का कौन-सा भाग एंडोक्राइन ग्लैंड के समान कार्य करता है?

- (A) स्ट्रोमा
- (B) विटीलाइन मेमब्रेन
- (C) ग्राफ्रियन फॉलीकल
- (D) एपीथिलियम

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

11. Presence of pathogenic bacteria in the blood is known as

- (A) bacteremia
- (B) toxemia
- (C) septicemia
- (D) All of the above

12. The unit of measurement used in bacteriology is

- (A) nanometer
- (B) micron
- (C) micrometer
- (D) Both (B) and (C)

13. T cells are responsible for

- (A) cellular immunity
- (B) humoral immunity
- (C) Both (A) and (B)
- (D) None of the above

11. रक्त में रोगजनक जीवाणु की उपस्थिति कहलाती है

- (A) बैक्टेरमिया
- (B) टॉक्सेमिया
- (C) सेप्टिसीमिया
- (D) उपर्युक्त सभी

12. जीवाणु-विज्ञान में उपयोग की जाने वाली मापन इकाई है

- (A) नैनोमीटर
- (B) माइक्रॉन
- (C) माइक्रोमीटर
- (D) (B) और (C) दोनों

13. T सेल उत्तरदायी होते हैं

- (A) सेलूलर इम्यूनैटी के लिए
- (B) ह्यूमोरल इम्यूनैटी के लिए
- (C) (A) और (B) दोनों
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

14. Widal test for typhoid is a type of

- (A) direct agglutination test
- (B) latex agglutination test
- (C) co-agglutination test
- (D) haemagglutination test

15. Nosocomial infections by Klebsiella are usually caused in

- (A) G-I tract
- (B) urinary tract
- (C) respiratory tract
- (D) Both (B) and (C)

14. टाइफॉइड के लिए वाइडल टेस्ट है एक प्रकार का

- (A) डायरेक्ट एग्लुटिनेशन टेस्ट
- (B) लैटेक्स एग्लुटिनेशन टेस्ट
- (C) को-एग्लुटिनेशन टेस्ट
- (D) हेमाग्लुटिनेशन टेस्ट

15. क्लेबज़ेला द्वारा नोसोकोमियल इन्फेक्सन साधारणतया उत्पन्न किए जाते हैं

- (A) जी-आई ट्रैक्ट में
- (B) यूरिनरी ट्रैक्ट में
- (C) रेस्पिरैटरी ट्रैक्ट में
- (D) (B) और (C) दोनों

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

16. In unconscious patients, level of consciousness is assessed by

- (A) Glasgow coma scale
- (B) cranial nerve scale
- (C) reflexes
- (D) None of the above

17. In the care of a terminally ill patient, setting priority is a part of

- (A) assessment
- (B) nursing diagnosis
- (C) planning
- (D) implementation

18. Typhoid is caused by

- (A) Salmonella
- (B) Vibrio
- (C) Mycobacterium
- (D) None of the above

16. बेहोश मरीजों में, चेतना का स्तर निर्धारित किया जाता है

- (A) ग्लासगो कोमा पैमाना द्वारा
- (B) क्रैनियल तंत्रिका पैमाना द्वारा
- (C) प्रतिक्रियाओं द्वारा
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

17. टर्मिनली बीमार रोगी की देखभाल में, सेटिंग प्राथमिकता किसका हिस्सा होता है?

- (A) आकलन का
- (B) नर्सिंग डायग्नोसिस का
- (C) योजना का
- (D) कार्यान्वयन का

18. आंत्रज्वर किस कीटाणु के कारण होता है?

- (A) साल्मोनेला
- (B) विब्रियो
- (C) माइकोबैक्टीरियम
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

19. The dictionary meaning of 'nurse' is
- (A) to sustain
 - (B) to nourish
 - (C) to support
 - (D) All of the above

20. The rules or principles that govern conduct are known as
- (A) ethics
 - (B) profession
 - (C) pledge
 - (D) None of the above

21. One of the ethical principles for nursing is
- (A) professionalism
 - (B) advocacy
 - (C) attitude
 - (D) responsibility

22. A closed bed is a/an
- (A) admission bed
 - (B) empty bed
 - (C) bed with client on it
 - (D) None of the above

19. शब्दकोश के अनुसार 'नर्स' का मतलब है
- (A) बनाए रखना
 - (B) पोषित करना
 - (C) सहायता देना
 - (D) उपर्युक्त सभी

20. सही आचरण को नियंत्रित करने वाले नियम या सिद्धान्तों को जाना जाता है
- (A) आचार-विचार या एथिक्स के रूप में
 - (B) व्यवसाय के रूप में
 - (C) प्रतिज्ञा के रूप में
 - (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

21. नर्सिंग के लिए का नैतिक सिद्धान्तों में से एक है
- (A) व्यावसायिकता
 - (B) हिमायत (ऐडवोकेसी)
 - (C) रवैया
 - (D) जिम्मेदारी

22. एक बन्द बिस्तर है
- (A) दाखिला बिस्तर
 - (B) खाली बिस्तर
 - (C) बिस्तर जिसमें मरीज है
 - (D) उपर्युक्त से कोई नहीं

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

- | | |
|---|--|
| <p>23. A blanket bed is made for patient with</p> <p>(A) dyspnea</p> <p>(B) pancreatitis</p> <p>(C) rheumatic disease</p> <p>(D) chest pain</p> | <p>23. एक कम्बल बिस्तर बनाया जाता है उस मरीज के लिए जिसे</p> <p>(A) साँस की तकलीफ है</p> <p>(B) अग्न्याशयशोथ है</p> <p>(C) संधि रोग है</p> <p>(D) छाती में दर्द है</p> |
| <p>24. In physical examination, a focussed health assessment is conducted</p> <p>(A) to assess a specific health problem</p> <p>(B) to establish the type of bed</p> <p>(C) to assess the psychological aspects</p> <p>(D) None of the above</p> | <p>24. शारीरिक मूल्यांकन के दौरान एक केंद्रित स्वास्थ्य मूल्यांकन का आयोजन किया जाता है</p> <p>(A) एक विशिष्ट स्वास्थ्य समस्या के आकलन के लिए</p> <p>(B) बिस्तर का प्रकार सुव्यवस्थित करने के लिए</p> <p>(C) मनोवैज्ञानिक पहलू का आकलन करने के लिए</p> <p>(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं</p> |
| <p>25. Holistic Health Care means</p> <p>(A) focussed and general care</p> <p>(B) physical and spiritual care</p> <p>(C) comprehensive and total care</p> <p>(D) psychological and spiritual care</p> | <p>25. समग्र स्वास्थ्य देखभाल का मतलब है</p> <p>(A) केंद्रित और सामान्य देखभाल</p> <p>(B) शारीरिक और आध्यात्मिक देखभाल</p> <p>(C) व्यापक और पूर्ण देखभाल</p> <p>(D) मानसिक और आध्यात्मिक देखभाल</p> |
| <p>26. Sandbags are used to prevent</p> <p>(A) backache</p> <p>(B) falls</p> <p>(C) foot drop</p> <p>(D) implementation of ambulation</p> | <p>26. रेत के बैगों का इस्तेमाल होता है</p> <p>(A) पीठ दर्द रोकने के लिए</p> <p>(B) गिरने से बचने के लिए</p> <p>(C) पैर गिरने (फुट ड्रॉप) को रोकने के लिए</p> <p>(D) चलने के कार्यान्वयन को रोकने के लिए</p> |

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

27. The full form of 'BMW' Management is

- (A) Biofuel Medical Waste Management
- (B) Biochemistry Medical Waste Management
- (C) Biomedical Waste Management
- (D) None of the above

28. Pressure ulcers most commonly occur in

- (A) sacral region
- (B) head
- (C) hands
- (D) scapular region

29. The effective means of communication among the members of health team for unconscious patient is

- (A) record
- (B) report
- (C) client himself
- (D) client's lab report

30. Hyperpyrexia means

- (A) 103° F fever
- (B) above 105° F fever
- (C) above 103° F fever
- (D) Both (A) and (C)

27. 'बी० एम० डब्ल्यू०' मैनेजमेंट का पूर्ण रूप है

- (A) बायोफ्यूल मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट
- (B) बायोकेमिस्ट्री मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट
- (C) बायो- मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

28. दबाव अल्सर आमतौर पर होते हैं

- (A) सेक्रमी क्षेत्र में
- (B) सिर में
- (C) हाथों में
- (D) स्कैपुला क्षेत्र में

29. बेहोश मरीज के संदर्भ में स्वास्थ्य टीम के लिए संचार का प्रभावी साधन है

- (A) रिकार्ड (अभिलेख)
- (B) रिपोर्ट
- (C) खुद मरीज
- (D) मरीज का लैब रिपोर्ट

30. हाइपरपाइरेक्सिया का मतलब है

- (A) 103° F बुखार
- (B) 105° F से ऊपर बुखार
- (C) 103° F से ऊपर बुखार
- (D) (A) और (C) दोनों

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

31. The methods of physical examination include

- (A) inspection
- (B) palpation
- (C) auscultation
- (D) All of the above

32. In demography, the stage characterized by low birthrate and death rate is known as

- (A) high stationary
- (B) early expanding
- (C) late expanding
- (D) low stationary

33. Which is a subdermal implant among the following?

- (A) DMPA-SC 104 mg
- (B) Norplant(R)-2
- (C) NET-EN
- (D) Cyclofem/Cyclo-Provera

31. शारीरिक परीक्षण के तरीकों में शामिल है?

- (A) निरीक्षण
- (B) परिस्पर्शन
- (C) परिश्रवण
- (D) उपर्युक्त सभी

32. जनसांख्यिकी में, कम जन्मदर एवं कम मृत्युदर के आधार पर वर्णित चरण को किस रूप में जाना जाता है?

- (A) उच्च स्थिर
- (B) प्रारंभिक विस्तार
- (C) देर से विस्तार
- (D) कम स्थिर

33. निम्नलिखित में से कौन-सा एक उपत्वचीय प्रत्यारोपण है?

- (A) DMPA-SC 104 mg
- (B) Norplant(R)-2
- (C) NET-EN
- (D) Cyclofem/Cyclo-Provera

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

34. The concept of Primary Health Care came into effect in the year

- (A) 1947
- (B) 1946
- (C) 1948
- (D) 1952

35. Components of Community Health Nursing Process include

- (A) assessment of health needs
- (B) data collection
- (C) establishing and maintaining good IPR (inter-personal relationship)
- (D) All of the above

36. The most important component of health care system is

- (A) referral system
- (B) maintenance of records
- (C) maintenance of family folder
- (D) writing reports

34. प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की अवधारणा किस वर्ष से प्रभावी हुई?

- (A) 1947
- (B) 1946
- (C) 1948
- (D) 1952

35. सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग प्रक्रिया के घटक में शामिल है

- (A) स्वास्थ्य की आवश्यकताओं का आकलन
- (B) डेटा संकलन
- (C) अच्छा IPR (अंतर्वैयक्तिक संबंध) स्थापित करना एवं बनाए रखना
- (D) उपर्युक्त सभी

36. स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण घटक है

- (A) रेफरल सिस्टम
- (B) अभिलेखों का रख-रखाव
- (C) परिवार के फोल्डर का रख-रखाव
- (D) रिपोर्ट-लेखन

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

37. Which of the following is the most important characteristic of a community?

- (A) Different language
- (B) Different attitude
- (C) Common values and interest
- (D) Common goals

38. The permanent written communication of patients' health status is known as

- (A) reports
- (B) records
- (C) assignment
- (D) care plan

39. The concept of comprehensive health care was given by

- (A) the Bhore Committee
- (B) the Mukherjee Committee
- (C) the Shrivastav Committee
- (D) the Kartar Singh Committee

40. The important modes of delivery of health care services in the community are

- (A) direct services to individuals and families
- (B) services to community as a whole
- (C) services to vulnerable groups
- (D) All of the above

37. निम्नलिखित में से कौन-सी समुदाय की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है?

- (A) अलग भाषा
- (B) अलग मनोवृत्ति
- (C) समान मूल्य एवं दिलचस्पी
- (D) आम लक्ष्य

38. रोगियों की स्वास्थ्य स्थिति के स्थायी लिखित संचार को कहा जाता है

- (A) रिपोर्ट
- (B) अभिलेख
- (C) असाईमेंट
- (D) देखभाल की योजना

39. व्यापक स्वास्थ्य देखभाल की अवधारणा किस कमेटी ने दी?

- (A) भोर कमेटी
- (B) मुखर्जी कमेटी
- (C) श्रीवास्तव कमेटी
- (D) करतार सिंह कमेटी

40. समुदाय में स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करने का महत्वपूर्ण तरीका है

- (A) व्यक्तियों एवं परिवारों को सीधी सेवाएँ
- (B) पूर्णतः समुदाय के लिए सेवाएँ
- (C) कमजोर वर्ग के लिए सेवाएँ
- (D) उपर्युक्त सभी

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

41. Indication for chest drainage is

- (A) tibial fracture
- (B) pneumothorax
- (C) abdomen trauma
- (D) None of the above

42. Painful voiding is

- (A) dysuria
- (B) polyuria
- (C) oliguria
- (D) anuria

43. Factor affecting bowel elimination is

- (A) nutrition
- (B) age
- (C) fluid intake
- (D) All of the above

41. सीने में नली द्वारा जल-निकासी का संकेत है

- (A) टिबिया हड्डी का टूटना
- (B) वातिलवक्ष
- (C) पेट में चोट लगना
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

42. पेशाब करते समय दर्द होने की स्थिति है

- (A) पेशाब में जलन होना
- (B) अत्यधिक पेशाब होना
- (C) पेशाब में कमी होना
- (D) पेशाब न होना

43. आंत्र उन्मूलन को प्रभावित करने वाला कारक है

- (A) पोषण
- (B) उम्र
- (C) तरल पदार्थ का उपयोग
- (D) उपर्युक्त सभी

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

44. Disease which spreads from one person to another is

- (A) communicable disease
- (B) hemolytic disease
- (C) genetic disease
- (D) All of the above

45. Essential components of maintaining asepsis in a hospital include

- (A) hand washing
- (B) utilizing gloves, gown and mask as indicated
- (C) cleaning equipment
- (D) All of the above

46. Sharp instruments should not be sterilized by

- (A) autoclaving
- (B) boiling
- (C) hot air oven
- (D) antiseptic solution

44. रोग, जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलता है, है

- (A) संचारी रोग
- (B) रक्त-संलयन रोग
- (C) आनुवंशिक रोग
- (D) उपर्युक्त सभी

45. अस्पताल में अपूतिता बनाए रखने के लिए आवश्यक अवयवों में शामिल होता है

- (A) हाथों की साफ-सफाई
- (B) दस्तानों, गाउन और मास्क का निर्देशानुसार उपयोग
- (C) उपकरणों की सफाई
- (D) उपर्युक्त सभी

46. तेज नुकीले उपकरणों को विसंक्रमित नहीं किया जाना चाहिए

- (A) वाष्पदाबी द्वारा
- (B) कथन द्वारा
- (C) तप्त वायु भट्टी द्वारा
- (D) पूतिरोधी विलयन द्वारा

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

47. Fowler's position is used for
- (A) cardiac patient
 - (B) respiratory problem
 - (C) gynaecological problem
 - (D) Both (A) and (B)
48. Purpose of post-operative bed is
- (A) to relieve patient after surgery
 - (B) to provide warmth of patient
 - (C) to protect mattress
 - (D) All of the above
49. Bradycardia meant heart rate is
- (A) below 60
 - (B) above 90
 - (C) Both (A) and (B)
 - (D) above 100
50. Pulse oximetry is
- (A) non-invasive
 - (B) invasive
 - (C) Both (A) and (B)
 - (D) None of the above

47. फाउलर-स्थिति का उपयोग किया जाता है
- (A) हृदय रोगियों के लिए
 - (B) श्वसन समस्याओं के लिए
 - (C) स्त्रीरोग समस्याओं के लिए
 - (D) (A) और (B) दोनों
48. ऑपरेशन के पश्चात् बनाये जाने वाले बिस्तर का उद्देश्य होता है
- (A) ऑपरेशन पश्चात् मरीज को आराम देना
 - (B) मरीज को गर्मी प्रदान करना
 - (C) गद्दे को सुरक्षित रखना
 - (D) उपर्युक्त सभी
49. मंदनाड़ी का मतलब है हृदय दर
- (A) 60 से नीचे है
 - (B) 90 से ऊपर है
 - (C) (A) और (B) दोनों
 - (D) 100 से ऊपर
50. पल्स ऑक्सीमेट्री है
- (A) नॉन-इनवेसिव
 - (B) इनवेसिव
 - (C) (A) और (B) दोनों
 - (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

51. A legal classification of children's behaviour that violates the law is called

- (A) pica
- (B) juvenile delinquency
- (C) ADHD
- (D) enuresis

52. The most effective treatment for alcoholism is

- (A) group therapy
- (B) disulfiram therapy
- (C) total abstinence
- (D) chlorpromazine

53. Perception without stimuli is known as

- (A) illusion
- (B) delusion
- (C) hallucination
- (D) persecution

51. बालकों के व्यवहार का वैध वर्गीकरण जो कानून का उल्लंघन करता है कहलाता है

- (A) पिका/अखाद्य पदार्थ खाना
- (B) किशोर अपराध
- (C) ए० डी० एच० डी०
- (D) बिस्तर भिगोना

52. मद्यपान का सबसे प्रभावी उपचार है

- (A) समूह चिकित्सा
- (B) डाइसल्फिरम चिकित्सा
- (C) पूर्ण संयम
- (D) क्लोरप्रोमाज़ाइन दवा

53. बिना किसी सच्ची संवेदना के प्रत्यक्षीकरण को कहते हैं

- (A) भ्रान्ति
- (B) मिथ्याभ्रम
- (C) विभ्रम
- (D) अत्याचार

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

54. Most common type of hallucination seen in schizophrenia patient is

- (A) auditory
- (B) visual
- (C) tactile
- (D) olfactory

55. Among the following all are the positive symptoms of schizophrenia, *except*

- (A) aggression
- (B) agitation
- (C) hallucination
- (D) apathy

56. The extreme feeling of happiness is

- (A) elation
- (B) euphoria
- (C) ecstasy
- (D) exaltation

57. The full form of MMSE is

- (A) Multi-Memory State Status Examination
- (B) Multiple-Mental Strata Evaluation
- (C) Mini-Mental State Examination
- (D) Meta Mental Structural Evaluation

54. स्किज़ोफ्रीनिया के रोगी में सबसे समान प्रकार का कौन-सा विभ्रम देखा जाता है?

- (A) सुनने का
- (B) देखने का
- (C) स्पर्श का
- (D) सूँघने का

55. निम्नलिखित में से सभी स्किज़ोफ्रीनिया के सकारात्मक लक्षण हैं, सिवाय

- (A) गुस्सा/आक्रमणता के
- (B) घबराहट के
- (C) विभ्रम/मतिभ्रम के
- (D) भावशून्यता के

56. प्रसन्नता का चरम एहसास होता है

- (A) अत्यधिक उल्लास
- (B) सुखाभास
- (C) चरम आनंद
- (D) आनंदातिरेक

57. एम० एम० एस० ई० का पूर्ण रूप है

- (A) मल्टी-मेमोरि स्टेट स्टेटस इग्जैमिनेशन
- (B) मल्टीपल-मेन्टल स्ट्रुक्चर इवैल्यूएशन
- (C) मिनी-मेन्टल स्टेट इग्जैमिनेशन
- (D) मेटा मेन्टल स्ट्रक्चर इवैल्यूएशन

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

58. Which of the following therapies is based on learning theory?

- (A) Logotherapy
- (B) Psychoanalytical therapy
- (C) Interpersonal therapy
- (D) Behavioural therapy

59. Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) is best managed with which of the following psychotherapies?

- (A) Psychodynamic psychotherapy
- (B) Interpersonal psychotherapy
- (C) Cognitive behaviour therapy
- (D) Supportive psychotherapy

60. Unshakable and persistent ideas are called

- (A) delusion
- (B) compulsion
- (C) illusion
- (D) obsession

58. निम्नलिखित में से कौन-सी थैरेपी सीखने के सिद्धांत पर आधारित है?

- (A) लोगो-थैरेपी
- (B) मनोविश्लेषणात्मक थैरेपी
- (C) अन्तरवैयक्तिक थैरेपी
- (D) व्यवहारात्मक थैरेपी

59. मनोग्रस्ति-जन्य विकार (OCD) को निम्नलिखित में से किस मनोचिकित्सा से सबसे बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जाता है?

- (A) मनोगतिक मनोचिकित्सा
- (B) अन्तरवैयक्तिक मनोचिकित्सा
- (C) संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा
- (D) सहायक मनोचिकित्सा

60. अविचलनीय एवं दुराग्रही विचार कहलाते हैं

- (A) मिथ्याभ्रम
- (B) विवशता
- (C) भ्रान्ति
- (D) मनोग्रस्ति

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

61. A composite graphical record of cervical dilatation and descent of head against duration of labour in hours is known as
- (A) Apgar score
(B) Bishop score
(C) partograph
(D) cervicograph
62. For delivery preparation, dorsal position with 15° left lateral tilt is commonly favoured as it
- (A) helps in restitution
(B) avoids aortocaval compression
(C) increases contraction
(D) stimulates hardening of the uterus
63. The profession or practice of assisting women in childbirth is known as
- (A) labour
(B) delivery
(C) midwifery
(D) nursing
64. True contraction of uterus is characterized by all, *except*
- (A) occurs at regular interval
(B) interval gets gradually smaller
(C) intensity increases
(D) cervix dilates
61. एक संयुक्त ग्राफिकल रिकॉर्ड जिसमें प्रसव के हर घंटे में गर्भाशय ग्रीवा का फैलना तथा सिर का नीचे आना रिकॉर्ड किया जाता है, उसे कहा जाता है
- (A) अपगार स्कोर
(B) बिशॉप स्कोर
(C) पार्टोग्राफ
(D) सर्विकोग्राफ
62. डिलीवरी की तैयारी के लिए डॉर्सल पोजीशन 15° बायीं ओर पार्श्विक झुकाव के साथ सामान्यतः सराहा जाता है क्योंकि यह
- (A) रेस्टीट्यूशन में मदद करता है
(B) एऑर्टोकेवल दबाव से बचाता है
(C) कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है
(D) गर्भाशय की कठोरता को बढ़ाता है
63. ऐसा प्रोफेशन या प्रैक्टिस जिसमें महिला को प्रसव में सहायता की जाती है, उसे कहते हैं
- (A) लेबर (प्रसव)
(B) डिलीवरी
(C) मिडवाइफरी
(D) नर्सिंग
64. गर्भाशय का वास्तविक संकुचन सभी द्वारा चिह्नित होता है, *सिवाय*
- (A) नियमित अंतराल में आना
(B) अंतराल का धीरे-धीरे कम होना
(C) तीव्रता बढ़ना
(D) गर्भाशय ग्रीवा का फैलना

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

65. Attitude is

- (A) the relationship of the long axis of the uterus to the long axis of the fetus
- (B) the relationship of fetal limbs and head to its trunk
- (C) the part of presentation which determines the position
- (D) the part of the fetus which occupies the lower pole of the uterus

66. From where is amniotic fluid secreted?

- (A) Chorion
- (B) Amnion
- (C) Placenta
- (D) Trophoblast

67. The lobes on the maternal side of the placenta are called

- (A) decidua
- (B) sulci
- (C) cotyledons
- (D) sinuses

68. Which membrane lines the cavity of the uterus developing from the trophoblast of the early embryo?

- (A) Chorion
- (B) Plasma membrane
- (C) Amnion
- (D) Cotyledons

65. ऐटीट्यूड है

- (A) गर्भाशय की लंबी अक्ष रेखा का भ्रूण की लंबी अक्ष रेखा से संबंध
- (B) भ्रूण के हाथ या पैर तथा सिर का उसके शरीर से संबंध
- (C) प्रदर्शन का भाग जो कि पद निर्धारित करता है
- (D) भ्रूण का भाग जो कि गर्भाशय के निचले पोल में जगह लेता है

66. भ्रूण आवरण द्रव कहाँ से स्रावित होता है?

- (A) कोरिऑन
- (B) एम्नियोन
- (C) नाल
- (D) ट्रोफोब्लास्ट

67. मातृ पक्ष की ओर नाल के अंश को कहा जाता है

- (A) डेसिडुआ
- (B) सल्काई
- (C) कॉटिलेडॉन्स
- (D) साइनसेस

68. आरंभिक भ्रूण के ट्रोफोब्लास्ट से उत्पन्न गर्भाशय गुहा को कौन-सी झिल्ली आवृत (लाइन) करती है?

- (A) कोरिऑन
- (B) प्लाज्मा की झिल्ली
- (C) एम्नियोन
- (D) कॉटिलेडॉन्स

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

69. Which type of fibre is the cervix made of?
- (A) Collagenous
(B) Striated
(C) Columnar
(D) Cervical
70. The endometrium of the pregnant uterus is called
- (A) trophoblast
(B) chorion
(C) amnion
(D) decidua
71. Which vessels are found in the umbilical cord?
- (A) 2 veins and 1 artery
(B) 1 vein and 2 arteries
(C) 1 vein and 1 artery
(D) 2 veins and 2 arteries
72. Amenorrhoea is
- (A) absence of monthly menstrual bleeding
(B) frequent urination
(C) softening of the cervix
(D) dilatation of the cervix
69. किस प्रकार के फाइबर से सर्विक्स (गर्भाशय ग्रीवा) बना होता है?
- (A) कोलैजेनस
(B) स्ट्राइएटेड
(C) कॉलमनर
(D) सर्विकल
70. गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय के एंडोमेट्रियम को कहा जाता है
- (A) ट्रोफोब्लास्ट
(B) कोरिऑन
(C) एम्निऑन
(D) डेसिडुआ
71. कौन-सी नाड़ियाँ गर्भनाल में पाई जाती हैं?
- (A) 2 शिराएँ और 1 धमनी
(B) 1 शिरा और 2 धमनियाँ
(C) 1 शिरा और 1 धमनी
(D) 2 शिराएँ और 2 धमनियाँ
72. अमिनोरिया है
- (A) मासिक रक्तस्राव की अनुपस्थिति
(B) बार-बार पेशाब होना
(C) गर्भाशय ग्रीवा का नरम होना
(D) गर्भाशय ग्रीवा का फैलना

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

73. Which hormone stimulates the production of milk?

- (A) Prolactin
- (B) Oxytocin
- (C) Oestrogen
- (D) Progesterone

74. Soon after the delivery of the baby, Apgar score is to be recorded at

- (A) 1 minute and 5 minutes
- (B) 2 minutes and 5 minutes
- (C) 5 minutes and 10 minutes
- (D) 1 minute and 10 minutes

75. The maximum diameter of the head (biparietal diameter) stretches the vulval outlet without any recession of the head even after the contraction is over, is called

- (A) restitution
- (B) extension
- (C) torsion
- (D) crowning of the head

73. कौन-सा हॉर्मोन दुग्ध उत्पादन को बढ़ाता है?

- (A) प्रोलैक्टिन
- (B) ऑक्सिटोसिन
- (C) इस्ट्रोजन
- (D) प्रोजेस्टेरोन

74. डिलीवरी के तुरंत बाद शिशु का अपगार स्कोर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए

- (A) 1 मिनट और 5 मिनट में
- (B) 2 मिनट और 5 मिनट में
- (C) 5 मिनट और 10 मिनट में
- (D) 1 मिनट और 10 मिनट में

75. कॉन्ट्रैक्शन समाप्त होने के बाद भी, बिना सिर के पीछे जाए, सिर का अधिकतम डायमीटर जब वल्वल आउटलेट को फैलाता है, तो उसे कहा जाता है

- (A) रेस्टीट्यूशन
- (B) एक्सटेंशन
- (C) टॉर्शन
- (D) सिर का क्राउनिंग

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

76. Nutritional advice given to the mother of a 5-month old nonbreast-feeding child is
- (A) cow's milk
 (B) formula feeds available
 (C) skim milk and baby food
 (D) iron-rich formula only
77. Appropriate diet for a child who is suffering from Addison's disease is
- (A) add extra salt
 (B) calorie intake up to 1000 kcal
 (C) high fat diet
 (D) restrict daily fluid intake
78. In children head control is possible in
- (A) 1 month
 (B) 3 months
 (C) 5 months
 (D) 6 months
79. In children increase in length in the first year of life is
- (A) 12 cm
 (B) 15 cm
 (C) 25 cm
 (D) 35 cm
76. 5 महिने के शिशु की माता को, जो स्तनपान नहीं कराती है, कौन-सी पौषणिक सलाह देनी चाहिए?
- (A) गाय का दूध
 (B) सिर्फ हाथ से बनाया हुआ दूध
 (C) स्किम दूध एवं शिशु का खाना
 (D) केवल आयरन की ज्यादा मात्रा वाला खाद्यपदार्थ
77. यदि कोई बच्चा एडीसन बीमारी से ग्रसित हो, तो उसके लिए किस तरह के भोजन की सलाह देंगे?
- (A) अतिरिक्त नमक की मात्रा डालना
 (B) रोज 1000 kcal तक का कैलोरी ग्रहण करना
 (C) वसा की ज्यादा मात्रा वाला भोजन
 (D) तरल पदार्थों का नियमित प्रयोग वर्जित करना
78. बच्चों में, गर्दन में खड़ापन होता है
- (A) 1 महीने में
 (B) 3 महीने में
 (C) 5 महीने में
 (D) 6 महीने में
79. बच्चों में प्रथम साल में लम्बाई में वृद्धि होती है
- (A) 12 cm
 (B) 15 cm
 (C) 25 cm
 (D) 35 cm

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

80. WHO (World Health Organization) was established in

- (A) 7th April, 1945
- (B) 7th April, 1947
- (C) 7th April, 1943
- (D) 7th April, 1948

81. *The Nursing Journal of India* is published by

- (A) INC
- (B) TNAI
- (C) SNA
- (D) ICN

82. Trained Nurses Association of India (TNAI) was established in the year

- (A) 1905
- (B) 1922
- (C) 1937
- (D) 1945

83. An example of a developmental disorder is

- (A) mental retardation
- (B) dyslexia
- (C) ADHD
- (D) autistic spectrum disorder

80. विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी?

- (A) 7 अप्रैल, 1945
- (B) 7 अप्रैल, 1947
- (C) 7 अप्रैल, 1943
- (D) 7 अप्रैल, 1948

81. 'दि नर्सिंग जर्नल ऑफ इण्डिया' प्रकाशित किया जाता है

- (A) INC द्वारा
- (B) TNAI द्वारा
- (C) SNA द्वारा
- (D) ICN द्वारा

82. ट्रेइन्ड नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इण्डिया (TNAI) की स्थापना हुई थी वर्ष

- (A) 1905 में
- (B) 1922 में
- (C) 1937 में
- (D) 1945 में

83. विकासात्मक विकार का एक उदाहरण है

- (A) मानसिक मन्दता
- (B) लिखित भाषा पढ़ने में कठिनाई
- (C) ए० डी० एच० डी०
- (D) स्वपरायण स्पैक्ट्रम विकार

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

84. Maturation of functions or skills in a child is known as
- (A) growth
(B) development
(C) increment
(D) progress
85. By _____ years all milk teeth are erupted.
- (A) 1.5
(B) 2
(C) 3
(D) 3.5
86. Psychosocial development of children was proposed by
- (A) Erikson
(B) Freud
(C) Piaget
(D) Kohlberg
87. Congenital hypothyroidism may cause
- (A) cretinism
(B) myxedema
(C) Cushing's syndrome
(D) dwarfism
84. बच्चों में कार्य या निपुणता की परिपक्वता को कहते हैं
- (A) बढ़त/वृद्धि
(B) विकास
(C) इन्क्रीमेन्ट
(D) प्रगति
85. बच्चों में समस्त दूध के दाँत किस उम्र तक निकल जाते हैं?
- (A) 1.5
(B) 2
(C) 3
(D) 3.5
86. बच्चों के मनोसामाजिक विकास को किसने प्रस्तावित किया?
- (A) एरीक्सन
(B) फ्रायड
(C) पीयाजे
(D) कोलबर्ग
87. जन्मजात अवटु अल्पक्रियता के कारण हो सकता है
- (A) क्रिटिनिज्म
(B) मिक्सिडीमा
(C) कुशिंग सिंड्रोम
(D) ड्वॉर्फिस्म

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

88. Identify the food items need to be avoided in a child with celiac disease.

- (A) Wheat
- (B) Rye
- (C) Oats
- (D) All of the above

89. All of the following are known as Down syndrome, *except*

- (A) Trisomy 21 syndrome
- (B) Mongolism
- (C) Trisomy G
- (D) Cretinism

90. Chvostek sign and Trousseau sign are seen in

- (A) hypokalemia
- (B) hyperkalemia
- (C) hypocalcemia
- (D) hypercalcemia

91. Identify the age-independent indicator of malnutrition among the following.

- (A) Mid-upper arm circumference
- (B) Shakir tape method
- (C) Bangle test
- (D) All of the above

88. जिन बच्चों को उदरीय बीमारी होती है, उन्हें कौन-सा भोज्य पदार्थ देना वर्जित है?

- (A) गेहूँ
- (B) राइ
- (C) ओट्स
- (D) उपर्युक्त सभी

89. निम्नलिखित में से सभी को डाउन सिन्ड्रोम कहते हैं, सिवाय

- (A) ट्राइसोमी 21 सिन्ड्रोम के
- (B) मॉंगोलिज्म के
- (C) ट्राइसोमी जी० के
- (D) क्रिटिनिज्म के

90. चवोस्टेक साइन और ट्राउसीइयू साइन किसमें देखने को मिलता है?

- (A) हाइपोकैलेमिया
- (B) हाइपरकैलेमिया
- (C) हाइपोकैल्सेमिया
- (D) हाइपरकैल्सेमिया

91. निम्न में से कुपोषण के आयु-स्वतंत्र सूचक की पहचान कीजिए।

- (A) मिड-अपर आर्म सर्कमफियरेन्स
- (B) शकीर टेप विधि
- (C) बैंगल जाँच
- (D) उपर्युक्त सभी

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

92. Maximum absolute growth is seen at
 (A) 0-3 years
 (B) 3-5 years
 (C) 5-10 years
 (D) 14-16 years
93. Nuchal rigidity is a symptom of
 (A) spinal cord injury
 (B) brain abscess
 (C) meningitis
 (D) Myasthenia gravis
94. A child who is suffering from cyanotic heart disease is more comfortable in which position?
 (A) High Fowler's position
 (B) Knee chest position
 (C) Prone position
 (D) Supine position
95. What is the most important nursing intervention while caring a child with diarrhoea?
 (A) Maintain I/O chart
 (B) Take daily weight
 (C) Teach family how to prepare ORS
 (D) Promote hand hygiene
92. अधिकतम निरपेक्ष विकास किस उम्र में देखा जाता है?
 (A) 0-3 वर्ष
 (B) 3-5 वर्ष
 (C) 5-10 वर्ष
 (D) 14-16 वर्ष
93. गरदन की ऐंठन एक लक्षण है
 (A) मेरु रज्जू की चोट का
 (B) मस्तिष्क घाव का
 (C) मैनिनजाइटिस का
 (D) मायसथेनिया ग्रेविस का
94. सायनोटिक हृदय रोग से ग्रसित बच्चे को कौन-से पोजिशन में ज्यादा आराम मिलता है?
 (A) हाई फाउलर पोजिशन
 (B) नी चेस्ट पोजिशन
 (C) प्रोन पोजिशन
 (D) सुपाइन पोजिशन
95. बच्चे को दस्त होने की स्थिति में कौन-सा महत्वपूर्ण नर्सिंग इन्टरवेंशन केयर देना चाहिए?
 (A) I/O चार्ट बनाना
 (B) प्रत्येक दिन वजन मापना
 (C) परिवार को ORS बनाने के बारे में बताना
 (D) हाथ की साफ-सफाई को बढ़ावा देना

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

96. The professional qualification of a staff nurse includes

- (A) GNM course or basic B.Sc. Nursing from a registered University/State Nursing Council
- (B) Only ANM course
- (C) Only GNM course
- (D) None of the above

97. In ICU, nurse-patient ratio for each shift should be

- (A) 1:1
- (B) 1:2
- (C) 1:3
- (D) 2:1

98. The purpose of recording includes

- (A) records provide data for planning and evaluation
- (B) records help in research
- (C) records are the tools of communication
- (D) All of the above

96. एक स्टाफ नर्स की व्यावसायिक योग्यता में शामिल होता है

- (A) किसी पंजीकृत विश्वविद्यालय/राज्य नर्सिंग परिषद् से जी० एन० एम० पाठ्यक्रम या बुनियादी B. Sc. नर्सिंग
- (B) केवल ए० एन० एम० पाठ्यक्रम
- (C) केवल जी० एन० एम० पाठ्यक्रम
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

97. आइ० सी० यू० में, प्रत्येक पाली के लिए नर्स-रोगी अनुपात होना चाहिए

- (A) 1:1
- (B) 1:2
- (C) 1:3
- (D) 2:1

98. रिकॉर्डिंग के उद्देश्य में शामिल होता है

- (A) रिकॉर्ड योजना एवं मूल्यांकन के लिए आँकड़ा उपलब्ध कराता है
- (B) रिकॉर्ड अनुसंधान में सहायता करता है
- (C) रिकॉर्ड संचार के साधन होते हैं
- (D) उपर्युक्त सभी

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

99. Job description of a staff nurse includes

- (A) prepare budget for the nursing service department
- (B) interviews and recruits nursing staff
- (C) assisting the selections of students and administration
- (D) perform various nursing procedures

100. The full form of INC is

- (A) International Nurse's Council
- (B) Indian Nursing Conference
- (C) International Nursing Conferences
- (D) Indian Nursing Council

99. एक स्टाफ नर्स के कार्य विवरण में शामिल होता है

- (A) नर्सिंग सेवा विभाग के लिए बजट तैयार करना
- (B) साक्षात्कार लेना एवं नर्सिंग स्टाफ की भर्ती करना
- (C) विद्यार्थियों एवं प्रशासन के चयन में सहायता करना
- (D) विभिन्न नर्सिंग कार्यप्रणालियों का निष्पादन करना

100. आइ० इन० सी० का पूर्ण रूप है

- (A) इंटरनैशनल नर्सिंग काउंसिल
- (B) इंडियन नर्सिंग कन्फेरेन्स
- (C) इंटरनैशनल नर्सिंग कन्फेरेन्सेस
- (D) इंडियन नर्सिंग काउंसिल

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

सभी 100 प्रश्नों को अंकित करने का समय : 2 घण्टे
Time for marking all 100 questions : 2 hours

अधिकतम अंक : 100
Maximum Marks : 100

SET
सेट **B**

नोट

NOTE

1. इस प्रश्न-पुस्तिका में निम्न भाग हैं :

- (1) ऐनाटॉमी ऐंड फिजियोलॉजी, (2) माइक्रोबायोलॉजी, (3) फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, (4) कम्यूनिटी हेल्थ नर्सिंग, (5) एन्वायरनमेंटल हाइजिन, (6) मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, (7) मेंटल हेल्थ ऐंड साइकिऐट्रिक नर्सिंग, (8) मिडवायफरी ऐंड गाइनिकोलॉजीकल नर्सिंग, (9) चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग एवं (10) एड्मिनिस्ट्रेशन ऐंड वॉर्ड मैनेजमेंट।

2. सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

3. प्रश्नों के उत्तर दिए गए OMR उत्तर-पत्र पर अंकित करें।

4. प्रत्येक सही उत्तर हेतु 1 अंक आबंटित किया गया है तथा ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

5. किसी भी तरह के कैलकुलेटर या लॉग टेबल एवं मोबाइल फोन का प्रयोग वर्जित है।

6. OMR उत्तर-पत्र का प्रयोग करते समय ऐसी कोई असावधानी न करें/बरतें जिससे यह फट जाए या उसमें मोड़ या सिलवट आदि पड़ जाए जिसके फलस्वरूप यह खराब हो जाए।

1. This Question Booklet consists of following Parts :

- (1) Anatomy and Physiology, (2) Microbiology, (3) Fundamental of Nursing, (4) Community Health Nursing, (5) Environmental Hygiene, (6) Medical Surgical Nursing, (7) Mental Health and Psychiatric Nursing, (8) Midwifery and Gynaecological Nursing, (9) Child Health Nursing, and (10) Administration and Ward Management.

2. All questions are compulsory.

3. Indicate your answers on the OMR Answer-Sheet provided.

4. 1 mark is allotted for each correct answer and no negative marking will be done.

5. Use of any type of calculator or log table and mobile phone is prohibited.

6. While using OMR Answer-Sheet, care should be taken so that the Answer-Sheet does not get torn or spoiled due to folds and wrinkles.