

Subject
Code :

0219/IE-QCO/PP-E

SET - A

Question Booklet No. : 500280

परीक्षा केन्द्राध्यक्ष की मोहर
Seal of Superintendent of Examination Centre

परीक्षार्थी द्वारा बॉल-प्वाइंट पेन से भरा जाए
To be filled in by Candidate by Ball-Point pen only

उत्तर-शीट का क्रमांक
Sl. No. of Answer-Sheet

अनुक्रमांक
Roll No.

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Post Basic Nursing
(PBN) - 2019

घोषणा : मैंने नीचे दिये गये निर्देश अच्छी तरह पढ़कर समझ लिए हैं।

Declaration : I have read and understood the instructions given below.

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

(Signature of Candidate)

पूर्णांक - 100

वीक्षक के हस्ताक्षर

(Signature of Invigilator)

वीक्षक का नाम

(Name of Invigilator)

अभ्यर्थी का नाम

(Name of Candidate)

समय - 2 घंटे

प्रश्न-पुस्तिका में पृष्ठों की संख्या

Number of Pages in this Question Booklet : 32

प्रश्न-पुस्तिका में प्रश्नों की संख्या

Number of questions in this Question Booklet : 100

अभ्यर्थियों के लिए निर्देश :

1. प्रश्न-पुस्तिका मिलते ही मुख पृष्ठ एवं अंतिम पृष्ठ में दिए गए निर्देशों को अच्छी तरह पढ़ लें। दाहिनी ओर लगी सील को वीक्षक के कहने से पूर्व न खोलें।
2. ऊपर दिये हुए निर्धारित स्थानों में अपना अनुक्रमांक, उत्तर-पुस्तिका का क्रमांक लिखें तथा अपने हस्ताक्षर करें।
3. ओ०एम०आर० उत्तर-शीट में समस्त प्रविष्टियाँ दिये गये निर्देशानुसार करें अन्यथा उत्तर-शीट का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
4. सील खोलने के बाद सुनिश्चित कर लें कि प्रश्न-पुस्तिका में कुल पृष्ठ ऊपर लिखे अनुसार दिए हुए हैं तथा उसमें सभी 100 प्रश्नों का मुद्रण सही है। किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर 15 मिनट के अन्दर वीक्षक को सूचित कर सही प्रश्न-पुस्तिका प्राप्त करें।
5. प्रत्येक प्रश्न हेतु प्रश्न-पुस्तिका में प्रश्न के नीचे दिए गए चार विकल्पों में से सही एवं सबसे उपयुक्त उत्तर चयन कर उत्तर शीट में सही गोले को काले या नीले बॉल-प्वाइंट पेन से भरें।
6. सही उत्तर वाले गोले को अच्छी तरह से काला कर दे, अन्यथा उत्तरों का मूल्यांकन नहीं होगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी परीक्षार्थी को होगी।
7. प्रश्न-पुस्तिका में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिये गए हैं। प्रत्येक सही उत्तर हेतु 1 अंक आवंटित किया जाएगा।
8. ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।
9. प्रश्न-पुस्तिका तथा उत्तर-शीट में निर्दिष्ट स्थानों पर प्रविष्टियाँ भरने के अतिरिक्त कहीं भी कुछ न लिखें, अन्यथा OMR शीट का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
10. प्रश्न हल करने के उपरान्त उत्तर-शीट वीक्षक को सौपना है। परीक्षा के उपरान्त प्रश्न-पुस्तिका एवं उत्तर-पत्रक की कार्बन कापी परीक्षार्थी अपने साथ ले जा सकते हैं।
11. इस प्रश्न-पुस्तिका निम्न भाग होंगे :-
 - (1) एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी
 - (2) माइक्रोबायोलॉजी
 - (3) फन्डामेन्टल ऑफ नर्सिंग
 - (4) कम्यूनिटी हेल्थ नर्सिंग
 - (5) एनवायरनमेंटल हाईजिन
 - (6) मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग
 - (7) मेंटल हेल्थ एंड साइकियाट्रिक नर्सिंग
 - (8) मिडवायफरी एंड जिनेक्लॉजीकल नर्सिंग
 - (9) चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग
 - (10) एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंटसमस्त प्रश्न अनिवार्य हैं।
12. यदि हिन्दी भाषा में कोई संदेह है तो अंग्रेजी भाषा को ही प्रामाणिक माना जायेगा।

INSTRUCTION TO CANDIDATES

1. Immediately after getting the booklet read instructions carefully, mentioned on the front and back page of the question booklet. Do not open the seal given on the right hand side, unless asked by the invigilator.
2. Write your Roll No., Answer-sheet No., in the specified places given above and do your signature.
3. Make all entries in the OMR Answer Sheet as per the given instructions otherwise Answer-Sheet will not be evaluated.
4. After opening the seal, ensure that the Question Booklet contains total No. of pages as mentioned above and printing of all the 100 questions is proper. If any discrepancy is found, inform the invigilator within 15 minutes and get the correct question-booklet.
5. For each question in the Question Booklet choose the correct or most appropriate option from the given four alternatives and darken the same circle in the OMR Answer sheet with Black or Blue ball point pen.
6. Darken the circle of correct answer properly otherwise answers will not be evaluated. The candidate will be fully responsible for it.
7. There are 100 objective type questions in this booklet. 1 mark is allotted for each correct answer.
8. No negative marking will be done.
9. Do not write anything anywhere in the Question Booklet and the Answer-Sheet except making entries in the specified places otherwise OMR sheet will not be evaluated.
10. After solving the questions, OMR sheet in to be handed over to the invigilator. When examination is over, the Question Booklet and the carbon copy of the Answer-Sheet will be provided to the examinee.
11. This Question Booklet consists of Parts namely :-
 - (1) Anatomy & Physiology
 - (2) Microbiology
 - (3) Fundamental of Nursing
 - (4) Community Health Nursing
 - (5) Environmental Hygiene
 - (6) Medical Surgical Nursing
 - (7) Mental Health & Psychiatric Nursing
 - (8) Midwifery & Gynaecological Nursing
 - (9) Child Health Nursing
 - (10) Administration & Ward ManagementAll questions are compulsory.
12. In case of any ambiguity in Hindi version the English version shall be considered authentic.

SEAL

PART – I (Anatomy and Physiology)

भाग – I (एनाटॉमी एवं फिजियोलॉजी)

- | | |
|---|---|
| 1. Strongest and largest bone of the face is | 1. चेहरे की सबसे मजबूत और सबसे बड़ी हड्डी है |
| (A) maxilla | (A) मैक्सिला |
| (B) frontal bone | (B) फ्रन्टल हड्डी |
| (C) occipital bone | (C) ओक्सिपिटल हड्डी |
| (D) mandible | (D) मेन्डिबल |
| 2. Which one of the following is not a function of the skeleton ? | 2. निम्नलिखित में से कौन-सा एक कंकाल का कार्य नहीं है ? |
| (A) Breathing | (A) साँस लेना |
| (B) Hearing | (B) श्रवण |
| (C) Excretion | (C) मलत्याग |
| (D) Blood formation | (D) रक्त गठन |
| 3. At birth the spinal cord extends up to | 3. जन्म के समय रीढ़ की हड्डी कहाँ तक फैली होती है ? |
| (A) 12th thoracic vertebra | (A) बारहवाँ वक्ष कशेरुक |
| (B) 2nd sacral vertebra | (B) दूसरा त्रिक कशेरुक |
| (C) 3rd lumbar vertebra | (C) तीसरा कटि कशेरुक |
| (D) 5th lumbar vertebra | (D) पाँचवाँ कशेरुक |
| 4. Triceps is supplied by which nerve ? | 4. ट्राइसेप की आपूर्ति किस तंत्रिका द्वारा की जाती है ? |
| (A) Radial nerve | (A) रेडियल तंत्रिका |
| (B) Axillary nerve | (B) एक्सिलरी तंत्रिका |
| (C) Ulnar nerve | (C) उल्नर तंत्रिका |
| (D) Musculocutaneous nerve | (D) मस्क्युलोक्यूटेनियस तंत्रिका |

रफ कार्य के लिये जगह / SPACE FOR ROUGH WORK

5. Which of the following is not required for clot formation?
- (A) Vitamin K
(B) Plasmin
(C) Calcium
(D) Fibrinogen
6. The absorption of the fats and glycerol takes place in the
- (A) ileum
(B) stomach
(C) large intestine
(D) lacteals
7. Excretory unit of a kidney is
- (A) Bowman's capsule
(B) Glomerulus
(C) Henle's loop
(D) Nephron
5. निम्नलिखित में से कौन-सा फ्लॉट फॉर्मेटिन के लिए आवश्यक नहीं है?
- (A) विटामिन K
(B) प्लास्मिन
(C) कैल्शियम
(D) फाइब्रिनोजेन
6. वसा और ग्लिसरॉल का अवशोषण कहाँ होती है ?
- (A) इलियम
(B) पेट
(C) बड़ी आँत
(D) लेक्टिएल्स
7. गुर्दे की उत्सर्जन इकाई है
- (A) बोमन कैप्सूल
(B) ग्लोमेरूलस
(C) हेन्लेस लूप
(D) नेफ्रॉन

रफ कार्य के लिये जगह / SPACE FOR ROUGH WORK

8. Which of the following is not a function of skin?

(A) Excretion of wastes

(B) Vitamin D synthesis

(C) Calcium production

(D) Temperature regulation

9. PO_2 stands for

(A) pure oxygen

(B) partial oxygen

(C) pressure of oxygen

(D) partial pressure of oxygen

10. Progesterone is secreted by

(A) graafin follicle

(B) corpus leuteum

(C) ovarian stromal cells

(D) uterine endometrium

8. निम्नलिखित में से कौन-सा त्वचा का कार्य नहीं है?

(A) कचरे का उत्सर्जन

(B) विटामिन डी संश्लेषण

(C) कैल्शियम का उत्पादन

(D) तापमान विनियमन

9. PO_2 क्या होता है ?

(A) प्योर ऑक्सीजन

(B) पार्शियल ऑक्सीजन

(C) प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन

(D) पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन

10. प्रोजेस्टेरोन स्रावित होती है

(A) ग्राफिन फॉलिकल

(B) कॉर्पस ल्यूटियम

(C) डिम्बग्रंथि स्ट्रोमल सेल

(D) गर्भाशय एंडोमेट्रियम

रफ कार्य के लिये जगह / SPACE FOR ROUGH WORK

PART – II (Microbiology)

भाग – II (माइक्रोबायोलॉजी)

- | | |
|--|--|
| 11. Surgical Asepsis is | 11. सर्जिकल असेप्सिस है |
| (A) clean technique | (A) स्वच्छ तकनीक |
| (B) sterile technique | (B) स्टेराइल तकनीक |
| (C) Both clean and sterile technique | (C) स्वच्छ और स्टेराइल |
| (D) None of the above | (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं |
| 12. Modes of transmission is | 12. संचरण का तरीका है |
| (A) direct contact | (A) सीधा संपर्क |
| (B) ingestion | (B) अंतर्ग्रहण |
| (C) inhalation | (C) साँस लेना |
| (D) All of the above | (D) उपर्युक्त सभी |
| 13. The primary function of macrophages is | 13. मैक्रोफेज का प्राथमिक कार्य है |
| (A) cell maturation | (A) सेल परिपक्वता |
| (B) antibody production | (B) एंटीबॉडी उत्पादन |
| (C) phagocytosis | (C) फैगोसाइटोसिस |
| (D) None of the above | (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं |
| 14. Primary mediators of anaphylaxis is | 14. एनाफिलेक्सिस के प्राथमिक मीडियेटर है |
| (A) Histamin | (A) हिस्टामिन |
| (B) Heparin | (B) हिपारिन |
| (C) Serotonin | (C) सेरोटोनिन |
| (D) All of the above | (D) उपर्युक्त सभी |

रफ कार्य के लिये जगह / SPACE FOR ROUGH WORK

15. Streptococcus pyogene is

- (A) Gram positive bacteria
- (B) Gram negative bacteria
- (C) Both (A) and (B)
- (D) None of the above

16. Meningitis is caused by

- (A) vibrio
- (B) salmonella
- (C) corynebacterium
- (D) nisseria

17. Clostridium causes

- (A) tetanus
- (B) typhoid
- (C) cholera
- (D) All of the above

15. स्ट्रेप्टोकोकस प्योजेन है

- (A) ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया
- (B) ग्राम नकारात्मक बैक्टीरिया
- (C) (A) और (B) दोनों
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

16. मैनिसाइटिस के कारण होता है

- (A) विब्रियो
- (B) सालमोनेला
- (C) कोरिनि बैक्टीरियम
- (D) नीसीरिया

17. क्लोस्ट्रीडियम किस बिमारी का कारण है ?

- (A) टेटेनस
- (B) टैफोइड
- (C) कोलेरा
- (D) उपर्युक्त सभी

रफ कार्य के लिये जगह / SPACE FOR ROUGH WORK

18. Trepanema pallidum is a type of
- (A) streptococcus
(B) spirochetes
(C) virus
(D) None of the above
19. E. coli is a normal flora of
- (A) respiratory tract
(B) brain
(C) gastrointestinal tract
(D) musculo skeletal system
20. Getting antibodies through colostrum to the baby is an example of
- (A) natural passive immunity
(B) artificial immunity
(C) acquired immunity
(D) None of the above
18. ट्रीपानिमा पालीडम एक प्रकार का
- (A) स्ट्रेप्टोकोकस है
(B) स्पाइरोकेट्स है
(C) वायरस है
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
19. ई. कोली बैक्टीरिया सामान्यतया कहाँ पाई जाती है ?
- (A) श्वसन तंत्र
(B) दिमाग
(C) पाचन तंत्र
(D) हाड़ पिंजर प्रणाली
20. माँ के कोलेस्ट्रम से बच्चे को जो एंटीबोडी मिलती है, उसे किस प्रकार का इम्यूनटी कहते हैं ?
- (A) प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा
(B) कृत्रिम प्रतिरक्षा
(C) प्राप्त प्रतिरक्षा
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

रफ कार्य के लिये जगह / SPACE FOR ROUGH WORK

PART – III (Fundamental of Nursing)

भाग – III (फण्डामेंटाल ऑफ नर्सिंग)

21. Which position is given in emergency situation like shock and hemorrhage?
- (A) Sims position
(B) Prone position
(C) Lithotomy position
(D) Trendelenburg's position
22. Physiological effect of hot application is
- (A) increased capillary permeability
(B) blood flow is decreased
(C) decreased oxygen consumption
(D) peripheral vasoconstriction
23. Decubitus ulcer refers to
- (A) ulcer occurring on the skin of any bed ridden patient
(B) oral ulcer
(C) cervical ulcer
(D) intestinal ulcer
24. Preventing exposure to microorganism and prevention of infection refer to
- (A) enuresis
(B) hand washing
(C) asepsis
(D) gloving
21. शॉक तथा रक्तस्राव जैसे आपातकालीन अवस्था में कौन-सी स्थिति में रखा जाता है?
- (A) सिम्स स्थिति
(B) प्रोन स्थिति
(C) लिपोटॉमी स्थिति
(D) ट्रेंडेलेनबर्ग स्थिति
22. गर्म प्रयोग का शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है?
- (A) केशिका पारगम्यता का बढ़ना
(B) रक्त प्रवाह का कम होना
(C) ऑक्सीजन का कम उपयोग
(D) परिधीय बाह्यिकासंकीर्णन
23. डेक्युबिटास अल्सर उल्लेख करता है
- (A) लंबी बिमारी के कारण विस्तर में पड़े होने से त्वचा में अल्सर होना
(B) मुँह का अल्सर
(C) सर्बिकल अल्सर
(D) आँत का अल्सर
24. संक्रमण तथा सूक्ष्मजीव के पहुँच को रोकना प्रकट करता है
- (A) एन्यूरिसिस
(B) हाथ धोना
(C) एसेप्सिस
(D) ग्लोविंग

रफ कार्य के लिये जगह / SPACE FOR ROUGH WORK

25. Which of the following is a problem solving approach used by nurses to meet the need of the patient?
- (A) Nursing planning
(B) Nursing process
(C) Evaluation
(D) Nursing assessment
26. A state of grieving during which a person goes through grief reaction is
- (A) mourning
(B) bereavement
(C) grief
(D) death
27. Which ethical principle states that the action one takes should promote good ?
- (A) Autonomy
(B) Beneficence
(C) Nonmaleficence
(D) Justice
25. मरीज की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी समस्या को सुलझाने वाली पद्धति नर्सों द्वारा उपयोग में लाई जाती है ?
- (A) नर्सिंग प्लानिंग
(B) नर्सिंग प्रोसेस
(C) इवालुएशन
(D) नर्सिंग असेसमेंट
26. दुख की अवस्था जिसमें व्यक्ति दुख की प्रतिक्रिया से गुजरता है, है
- (A) मोर्निंग
(B) बिरीवमेंट
(C) ग्रीफ
(D) डेथ
27. कौन-सा एथिकल प्रिंसिपल निर्धारित करता है कि व्यक्ति द्वारा किये जाने वाला कार्य अच्छाई को बढ़ावा दिये जाने वाला होना चाहिए ?
- (A) ऑटोनामी
(B) बेनिफिसेंस
(C) नानमालएफिसेंस
(D) जस्टिस

रफ कार्य के लिये जगह / SPACE FOR ROUGH WORK

28. Body temperature less than 35 °C leads to
28. शरीर का तापमान 35 °C से कम नेतृत्व करता है
- (A) hyperthermia (A) हाइपरथर्मिया
- (B) hypothermia (B) हाइपोथर्मिया
- (C) hyperpyrexia (C) हाइपरपाइरेक्सिया
- (D) fever (D) फीवर
29. Which type of bed is used for the patient whose leg is amputated?
29. किस तरह का बिस्तर उपयोग किया जाता है, जहाँ मरीज का पैर काट दिया जाता है?
- (A) Occupied bed (A) आक्यूपाइड बिस्तर
- (B) Fracture bed (B) फ्रैक्चर बिस्तर
- (C) Stump bed (C) स्टम्प बिस्तर
- (D) Cardiac bed (D) कार्डियक बिस्तर
30. Indigestion, a feeling of fullness, discomfort, nausea and anorexia is called
30. खट्टी डकार, पेट फुला हुआ लगना, बैचेनी, जी मचलना तथा एनोरेक्सिया की अनुभूति को कहा जाता है
- (A) dysphasia (A) डिसफेसिया
- (B) dyspepsia (B) डिसपेप्सिया
- (C) dystocia (C) डिस्टोसिया
- (D) dyslexia (D) डिस्लेक्सिया

रफ कार्य के लिये जगह / SPACE FOR ROUGH WORK

PART – IV (Community Health Nursing)

भाग – IV (कम्यूनिटी हेल्थ नर्सिंग)

31. Health promotion includes all, except
- (A) effective and concrete public participation
(B) action on the determinants of health
(C) not approaching complimentary methods against health hazards
(D) focussing on people at risk for specific diseases
32. Among the following which is not a principle of Primary Health Care ?
- (A) Equal and universally accessible health services
(B) Intersectoral approaches towards health
(C) Focus on treatment of disease
(D) Self-reliance, social mobilization and decentralization
33. The National Rural Health Mission and National Urban Health Mission was submerged together for launching National Health Mission in the year
- (A) 2011
(B) 2013
(C) 2015
(D) 2017
31. स्वास्थ्य संवर्धन शामिल है, निम्न के अलावा
- (A) प्रभावी और ठोस सार्वजनिक भागीदारी
(B) स्वास्थ्य के निर्धारकों पर कार्यवाही
(C) स्वास्थ्य से संबंधित खतरों के पूरक तरीकों से सम्पर्क नहीं करना
(D) एक निश्चित बिमारी के लिए जोखिम वाले लोगों पर ध्यान केन्द्रित करना
32. निम्न में से कौन-सा विकल्प प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांत में नहीं है?
- (A) समान तथा सार्वभौमिक रूप से स्वास्थ्यप्रद स्वास्थ्य सेवाएँ
(B) स्वास्थ्य के प्रति अंतःक्षेत्रीय दृष्टिकोण
(C) रोग के उपचार पर ध्यान देना
(D) आत्मनिर्भरता, सामाजिक गतिशीलता एवं विकेन्द्रीकरण
33. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को सम्मिलित कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निम्न में से किस वर्ष में शुरू किया गया ?
- (A) 2011
(B) 2013
(C) 2015
(D) 2017

रफ कार्य के लिये जगह / SPACE FOR ROUGH WORK

34. The family double focus for all family members in the community is called
- (A) microapproach
(B) macroapproach
(C) community care
(D) family care
35. Domiciliary midwifery is also known as
- (A) home care
(B) home confinement
(C) antenatal care
(D) home visit
36. Community Health Nursing focuses on
- (A) whole community with entire people
(B) vulnerable groups
(C) sick people
(D) mother and children
37. Initial hospitalization hydrotherapy is a part for poliovictim in
- (A) early diagnosis and treatment
(B) specific protection
(C) rehabilitation
(D) disability limitation
34. समुदाय के सभी परिवार के सदस्यों के लिए परिवार का दोहरा फोकस किसे कहा जाता है ?
- (A) सूक्ष्म-दृष्टिकोण
(B) मैक्रो-दृष्टिकोण
(C) सामुदायिक दृष्टिकोण
(D) पारिवारिक दृष्टिकोण
35. अधिवासिक दाई को किस रूप में भी जाना जाता है ?
- (A) घरेलू देखभाल
(B) घरेलू कारावास
(C) प्रसवपूर्व देखभाल
(D) घर का दौरा
36. सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का किस पर फोकस (ध्यान) है ?
- (A) पूरे समुदाय के साथ संपूर्ण निवासी
(B) कमजोर समूह
(C) बीमार लोग
(D) माँ एवं बच्चा
37. पोलियो शिकार के लिए जलोपचार प्रारंभिक अस्पताल में भर्ती हेतु निम्न में से किसका हिस्सा है ?
- (A) शीघ्र निदान एवं उपचार
(B) निश्चित (विशिष्ट) संरक्षण
(C) पुनर्वासन
(D) विकलांगता की परिसीमा

रफ कार्य के लिये जगह / SPACE FOR ROUGH WORK

38. Sullivan index and Health Adjusted Life Expectancy (HALE) are the indicators used to measure
- (A) mortality
(B) morbidity
(C) disability
(D) nutritional status
39. Patient from health centre with fewer amenities referred to centre with better facilities is known as
- (A) home visiting
(B) monitoring
(C) surveillance
(D) referral system
40. The main principles used to guide Community Health Nurse includes
- (A) diploma or graduate qualified
(B) should not belong to any political groups
(C) plan services as per needs of community
(D) All of the above
38. सुलिवान सूचकांक एवं स्वास्थ्य समायोजित जीवन प्रत्याशा (HALE) संकेत का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है ?
- (A) मृत्युदर
(B) रूग्णता (रोगों) दर
(C) विकलांगता
(D) पोषण स्थिति
39. कम सुविधा वाले केन्द्रों के रोगियों को बेहतर सुविधा युक्त संदर्भित करने के लिए केन्द्रित करना कहलाता है
- (A) गृह दौरा
(B) निगरानी
(C) सर्विलेंस
(D) संदर्भ तंत्र (प्रणाली)
40. सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का मार्गदर्शन करने के लिए मुख्य सिद्धान्तों में शामिल है
- (A) डिप्लोमा या स्नातक योग्यता
(B) किसी भी राजनीतिक समूह से संबंधित नहीं होना चाहिए
(C) समुदाय की आवश्यकता अनुसार सेवाओं की योजना बनाना
(D) उपर्युक्त सभी

रफ कार्य के लिये जगह / SPACE FOR ROUGH WORK

PART – V (Environmental Hygiene)

भाग – V (एनवायरनमेंटल हाईजिन)

41. Environmental Health influences
- (A) personal health
(B) community
(C) economics
(D) All of the above
42. Pollution Prevention is a practice that
- (A) reduces Pollution
(B) increases Pollution
(C) causes Disease
(D) increases Wastes
43. Types of pollution control measures are
- (A) legal and Social
(B) economical and Technological
(C) benign and Malignant
(D) both (A) and (B)
44. Community Organization to prevent environment health can be by all, except
- (A) proper assessment
(B) by travelling
(C) by policy development
(D) by assurance
45. Which of the following is not a cause of metabolic alkalosis ?
- (A) Hyperaldosteronism
(B) Usage of diamox
(C) Nasogastric Suctioning
(D) Diuretic Therapy
41. पर्यावरण एवं स्वास्थ्य प्रभावित करता है
- (A) व्याक्तिगत स्वास्थ्य को
(B) समुदाय को
(C) अर्थ शास्त्र को
(D) उपर्युक्त सभी
42. प्रदूषण की रोकथाम वह अभ्यास है जिससे
- (A) प्रदूषण कम होता है
(B) प्रदूषण बढ़ता है
(C) बीमारी होती है
(D) कचरा बढ़ता है
43. प्रदूषण नियंत्रण उपाय के प्रकार हैं
- (A) कानूनी और सामाजिक
(B) किफायती और तकनीकी
(C) सौम्य और निंदनीय
(D) (A) एवं (B) दोनों
44. सामुदायिक संगठन पर्यावरण और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद नहीं करता सिवाय
- (A) उचित मूल्यांकन के
(B) यात्रा करने के
(C) नीति विकास के
(D) आश्वासन के
45. इनमें से कोन-सा चयापचयी अम्लरक्तता का कारण नहीं है
- (A) अति अलडोस्टेरोन
(B) डायमोक्स का प्रयोग
(C) नेसोगैस्ट्रिक सक्शनिंग
(D) मूत्रवर्धक चिकित्सा

रफ कार्य के लिये जगह / SPACE FOR ROUGH WORK

PART – VI (Medical Surgical Nursing)

भाग – VI (मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग)

46. In metabolic alkalosis, the blood pH level
- (A) increases
(B) decreases
(C) stays the same
(D) none of the above
47. Which finding should the nurse expect because of a decrease in melanin ?
- (A) Graying of hair
(B) Thinning of hair
(C) Thinning of bone
(D) Thickening of bone
48. What is the example of natural threat ?
- (A) Aircraft crash
(B) Animal disease out break
(C) Hazardous material release
(D) Workplace violence
49. Which of the following ECG findings indicates presence of the hypokalemia ?
- (A) Tall peak T-wave
(B) ST segment depression
(C) Widening of QRS complex
(D) Prolong PR interval
50. Pneumonia may be caused by any of the following, except
- (A) bee Sting
(B) bacteria
(C) viruses
(D) mycoplasma
46. चयापचयी अम्लरक्तता में रक्त का पी एच
- (A) बढ़ जाता है
(B) घट जाता है
(C) वैसा ही रहता है
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं
47. इनमें से कौन-सा जाँच-परिणाम एक नर्स मेलानिन के कम होने से उम्मीद कर सकती है ?
- (A) बालों का सफेद होना
(B) बालों का पतला होना
(C) हड्डी का पतला होना
(D) हड्डी का मोटा होना
48. इनमें से प्राकृतिक खतरा का उदाहरण है
- (A) विमान दुर्घटना
(B) पशु रोग का प्रकोप
(C) खतरनाक सामग्री जारी करना
(D) कार्यस्थल हिंसा
49. इनमें से कौन-सा ई.सी.जी. जाँच परिणाम हाइपोकेलीमिया उपस्थिति का संकेत देता है ?
- (A) लंबी चोटी का टी-तरंग
(B) एस टी खंड डिप्रेशन
(C) क्यू आर एस जटिलता का चौड़ा होना
(D) पी आर मध्यांतर का लंबा होना
50. इनमें से निमोनिया होने का कारण कौन-सा नहीं है ?
- (A) मधुमक्खी का डंक
(B) जीवाणु
(C) वाइरस
(D) माइकोप्लाज्मा

रफ कार्य के लिये जगह / SPACE FOR ROUGH WORK

PART – VII (Mental Health & Psychiatric Nursing)

भाग – VII (मेंटल हेल्थ एंड साइकियाट्रिक नर्सिंग)

51. Government of India Launched the National Mental Health Program in the year
- (A) 1982
(B) 1989
(C) 1995
(D) 2000
52. The term schizophrenia was coined by
- (A) Philippe Pinel
(B) William Tuke
(C) Eugen Bleuler
(D) Benjamin Rush
53. All of the following are components of mental status examination, except
- (A) general appearance and behavior
(B) speech
(C) mood
(D) language
51. भारत सरकार द्वारा नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया ?
- (A) 1982
(B) 1989
(C) 1995
(D) 2000
52. शब्द सिजोफ्रेनिया किसके द्वारा गढ़ा गया था
- (A) फीलीपी पिनेल
(B) विलियम टूके
(C) यूगन ब्लूलर
(D) बेंजामिन रस
53. नीचे लिखे सभी मानसिक स्थिति परीक्षा के अवयव हैं। एक को छोड़कर, वह एक है
- (A) सामान्य दिखावट एवं व्यवहार
(B) भाषण
(C) मनोदशा
(D) भाषा

रफ कार्य के लिये जगह / SPACE FOR ROUGH WORK

54. The follow-up and disability management is a part of
- (A) primary prevention
- (B) secondary prevention
- (C) tertiary prevention
- (D) dextra prevention
55. Apathy means
- (A) absence of effect
- (B) absence of mind
- (C) absence of speech
- (D) absence of pain
56. All of the following are misconceptions about mental illness, except
- (A) mental illness is curable
- (B) marriage can cure mental illness
- (C) mental illness is caused by super natural power
- (D) mentally ill patients are dangerous
54. जाँच करना एवं विकलांगता प्रबंधन निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है ?
- (A) प्राथमिक रोकथाम
- (B) द्वितीयक रोकथाम
- (C) तृतीयक रोकथाम
- (D) डेक्स्ट्रा रोकथाम
55. उदासीनता का मतलब है
- (A) भावनात्मक प्रतिक्रिया की अनुपस्थिति
- (B) मन की अनुपस्थिति
- (C) भाषण की अनुपस्थिति
- (D) दर्द की अनुपस्थिति
56. नीचे लिखे सभी मानसिक बीमारी की गलत धारणायें हैं एक को छोड़कर, वह एक है
- (A) मानसिक बीमारी का इलाज संभव है
- (B) विवाह मानसिक बीमारी का इलाज है
- (C) मानसिक बीमारी अलौकिक शक्ति के कारण होती है
- (D) मानसिक रोगी खतरनाक होते हैं

रफ कार्य के लिये जगह / SPACE FOR ROUGH WORK

57. Unanticipated Stressful event leads to which type of crisis ?
- (A) Maturational
(B) Situational
(C) Social
(D) Multiple
58. Fear of heights is termed as
- (A) Acrophobia
(B) Claustrophobia
(C) Algophobia
(D) Gamophobia
59. Which of the following is an anticraving drug ?
- (A) Disulfiram
(B) Acamprosate
(C) Chlordiazepoxide
(D) Diazepam
60. Which of the following is a positive symptom of Schizophrenia ?
- (A) Delusion
(B) Apathy
(C) Ambivalence
(D) Alogia
57. अप्रत्याशित तनाव घटना से किस प्रकार का संकट होता है ?
- (A) परिपक्वता
(B) स्थितिजन्य
(C) सामाजिक
(D) विभिन्न
58. ऊँचाई का डर के लिये निम्न में से कौन-सा टर्म उपयोग में लाया जाता है ?
- (A) एक्रोफोबिया
(B) क्लस्ट्रोफोबिया
(C) एल्गोफोबिया
(D) गेमोफोबिया
59. निम्नलिखित में से विरोधी-तरस दवा कौन-सा है ?
- (A) डाइसलफिराम
(B) अकैमप्रोसेट
(C) क्लोरडाइजीपोक्साइड
(D) डाइजीपाम
60. निम्नलिखित में से मनोविदलता का सकारात्मक लक्षण कौन-सा है ?
- (A) भ्रम
(B) उदासीनता
(C) दुविधा
(D) वाक्रोध

रफ कार्य के लिये जगह / SPACE FOR ROUGH WORK

PART – VIII (Midwifery & Gynaecological Nursing)

भाग – VIII (मिडवायफरी एंड जिनेक्लॉजीकल नर्सिंग)

61. The most common Malpresentation is

- (A) face
- (B) breech
- (C) foot
- (D) cephalic

62. Most common cause of miscarriage is

- (A) chromosomal abnormality
- (B) cervical incompetence
- (C) infection
- (D) autoimmune disease

63. Most common side effect of IUCD use is

- (A) ectopic pregnancy
- (B) uterine rupture
- (C) excessive Menstrual flow
- (D) expulsion of IUCD

61. प्रसव के दौरान भ्रूण के जन्म लेने की सबसे ज्यादा होने वाली असामान्य स्थिति है

- (A) चेहरा
- (B) शरीर का निचला हिस्सा
- (C) पैर
- (D) सिर एवं ग्रीवा

62. गर्भपात होने का सबसे सामान्य कारण है

- (A) गुणसूत्र असामान्यता
- (B) गर्भाशय ग्रीवा की अक्षमता
- (C) संक्रमण
- (D) स्वप्रतिरक्षित रोग

63. अंतर्गर्भाशयी गर्भनिरोधक यंत्र से होने वाला सबसे सामान्य दुष्प्रभाव है

- (A) अस्थानिक गर्भावस्था
- (B) गर्भाशय का कट जाना
- (C) अत्यधिक माहवारी (रक्तश्राव)
- (D) अंतर्गर्भाशयी गर्भनिरोधक यंत्र का निष्कासन

रफ कार्य के लिये जगह / SPACE FOR ROUGH WORK

64. Which among the following drug groups may reduce the absorption of iron during pregnancy?
- (A) Heparin
(B) Folic acid
(C) Anta-acid (Antacid)
(D) Antiemetics
65. A woman with Pre-Eclampsia is receiving $MgSO_4$. The nurse assigned to care for the client determines that the Magnesium therapy is effective, if
- (A) ankle clonus is noted
(B) the BP is decreased
(C) seizure do not occur
(D) scotomal are present
66. Woman who have developed Herpes genitalis is at risk of developing
- (A) heart and CNS damage
(B) cancer cervix
(C) infant pneumonia and eye infection
(D) sterility
64. निम्न में से किस वर्ग की दवाई आयरन के अवशोषण को गर्भावस्था के दौरान कम कर देता है ?
- (A) हिपेरिन
(B) फोलिक एसिड
(C) एंटासिड
(D) वमनरोधी
65. प्राक्गर्भाक्षेपक (प्री-एक्लेम्पसिया) से ग्रसित महिला का उपचार मैग्नीशियम सल्फेट से किया जा रहा है। एक परिचारिका जो उस महिला की देख-रेख कर रही है वह मैग्नीशियम के सही प्रभाव को निर्धारित करती है, यदि
- (A) टखने में अनैच्छिक लयबद्ध पेशीय आंदोलन है
(B) रक्तचाप का कम हो जाना
(C) जब्ती का न आना
(D) आँखों की रोशनी का कम होना
66. महिला जिसके जननांग में दाद (हरपीस) हो गया है, उसे क्या होने का खतरा होता है ?
- (A) हृदय एवं तंत्रिका तंत्र की क्षति
(B) गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर
(C) नवजात शिशु को निमोनिया एवं नेत्र में संक्रमण
(D) बाँझपन

रफ कार्य के लिये जगह / SPACE FOR ROUGH WORK

67. The second stage of labour uterine contraction lasts
- (A) 80 seconds
- (B) 30 seconds
- (C) 60 seconds
- (D) 120 seconds
68. The safest method of termination of pregnancy before 12 weeks is
- (A) D & C
- (B) laminaria test
- (C) suction Evacuation
- (D) prostaglandin
69. The most difficult time to control diabetes during maternity cycle
- (A) first trimester
- (B) second trimester
- (C) third trimester
- (D) puer perium
67. प्रसूति के दूसरी अवस्था में गर्भाशय का संकुचन रहता है
- (A) 80 सेकंड
- (B) 30 सेकंड
- (C) 60 सेकंड
- (D) 120 सेकंड
68. गर्भावस्था के 12 हफ्ते पहले गर्भपात करने की सुरक्षित पद्धति है
- (A) डायलेटेशन और क्युरेटेज (गर्भाशय की सफाई)
- (B) लेमिनेरा टेस्ट द्वारा
- (C) सक्शन निकासी
- (D) प्रोस्टाग्लैंडिन
69. गर्भावस्था की किस अवस्था में मधुमेह रोग को नियंत्रित करना सबसे अधिक कठिन होता है ?
- (A) पहली तिमाही
- (B) दूसरी तिमाही
- (C) तिसरी तिमाही
- (D) प्रसवोत्तरकाल

रफ कार्य के लिये जगह / SPACE FOR ROUGH WORK

70. Which one is the mainly caused by PID ?

(A) Abruptio Placenta

(B) Placenta preuia

(C) Ectopic pregnancy

(D) Post Partum Hemorrhage

71. Which medication is used after delivery to suppress lactation ?

(A) Metachalopromide

(B) Bromocriptine

(C) Prolactin

(D) Oxytocin

72. Which STD is most common STD (sexually transmitted disease) in female ?

(A) HIV

(B) Chlamydia

(C) Gonorrhoea

(D) Genital Herpes

70. निम्न में से पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज (प्रजनन अंगों में होनेवाला सूजन) के कारण होता है

(A) प्लेसेन्टा का अवखण्डन (टूटना)

(B) अपरा नीचे स्थिति होना

(C) अस्थानिक गर्भावस्था

(D) प्रसवोत्तर रक्तस्राव

71. प्रसव के पश्चात् निम्न में से कौन-सा दवाई दुग्धस्राव को दबाने के लिए दिया जाता है

(A) मेटाकेलोप्रोमाइड

(B) ब्रोमोक्रिप्टिन

(C) प्रोलेक्टिन

(D) ऑक्सीटोसिन

72. महिलाओं में सामान्यतः कौन-सा यौन रोग ज्यादा होते है ?

(A) एच.आई.वी.

(B) क्लेमाइडिया

(C) गोनोरिया

(D) जननांग दाद (हर्पिस)

रफ कार्य के लिये जगह / SPACE FOR ROUGH WORK

73. Which is the most common cause of puerperal fever in perpeurium ?
- (A) Abscess formation
(B) UTI
(C) Endometritis
(D) PID
74. Which sexually transmitted disease can result in infertility in woman ?
- (A) Pelvic inflammatory disease
(B) Genital Herpes
(C) Human papilloma virus
(D) All of the above
75. The safest position for a woman who is in labour with cord prolapse is
- (A) supine
(B) fowlers
(C) trendelenburg
(D) lithotomy
73. प्रसवोत्तरकाल में सामान्यतः ज़च्चा बुखार किस कारणों से होता है ?
- (A) मवाद से भरा फोड़ा होने से
(B) मूत्र-मार्ग में संक्रमण से
(C) अंतर्गर्भाशयकलाशोथ से
(D) प्रजनन अंगों में सूजन से
74. महिलाओं में निम्न में से किस यौनरोग के कारण बाँझपन होता है ?
- (A) प्रजनन अंगों के सूजन से
(B) जननांग दाद
(C) ह्यूमेन पैपीलोना वायरस से
(D) उपरोक्त सभी
75. प्रसूति के दौरान यदि महिला को नाभिनाल में प्रोलैप्स (बाहर निकलना) है, तो उसे निम्न में से कौन-सी शारीरिक अवस्था सुरक्षित मानी गई है ?
- (A) चित लेटाना
(B) फोलर (शरीर के उपरी हिस्से को उठाकर रखना)
(C) ट्रेंडलेनब्यर्ग स्थिति
(D) लिथोटोमी स्थिति

रफ कार्य के लिये जगह / SPACE FOR ROUGH WORK

PART – IX (Child Health Nursing)

भाग – IX (चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग)

76. The prime principles of growth and development include all, except
76. विकास के प्रमुख सिद्धांतों में सभी शामिल हैं, सिवाय
- (A) growth is a continuous process
- (A) विकास एक लगातार चलनेवाली प्रक्रिया है
- (B) development occurs in orderly manner and follows a certain sequence
- (B) विकास क्रमबद्ध तरीके से चलता है और एक निश्चित अनुक्रम का अनुसरण करता है
- (C) growth and development go hand in hand
- (C) विकास हाथों-हाथ चलते हैं
- (D) development occurs in a caudo-cephalad fashion
- (D) विकास एक काडमुडसिफेलेड फैशन में होता है
77. Child can walk up and down the stairs alternating his feet by
77. बच्चा उपर से नीचे बारी-बारी से सीढ़ी में उसके पैरों से चलता है
- (A) 12 months
- (A) बारह महीने से
- (B) 24 months
- (B) चौबीस महीने से
- (C) 36 months
- (C) छत्तीस महीने से
- (D) 48 months
- (D) अड़तालीस महीने से
78. The most common site of pulmonary atelactasis in children is
78. बच्चों में फुफ्फुसीय आलिंद का सबसे आम जगह है
- (A) right upper lobe
- (A) दाहिना उपरी लोब
- (B) right middle lobe
- (B) दाहिना मध्य लोब
- (C) left upper lobe
- (C) बायाँ उपरी लोब
- (D) right lower lobe
- (D) दाहिना नीचला लोब

रफ कार्य के लिये जगह / SPACE FOR ROUGH WORK

79. A 2-year-old child has a weight of 6.4 kg and has vit. K deficiency. What is the grade of malnutrition in this child ?
79. एक दो साल का बच्चा है उसका वजन 6.4 किलो है और विटामिन K की कमी है। उसके कुपोषण का कौन-सा ग्रेड है ?
- (A) First degree (A) पहली डिग्री
- (B) Second degree (B) दूसरी डिग्री
- (C) Third degree (C) तीसरी डिग्री
- (D) Forth degree (D) चौथी डिग्री
80. The normal suction pressure for suctioning preterm newborn is
80. अपिरपक्व नवजात बच्चे का सामान्य दबाव होता है सक्शन के लिये
- (A) 40 – 60 mm of Hg (A) 40 – 60 मिली मीटर आफ मरक्यूरी
- (B) 70 – 80 mm of Hg (B) 70 – 80 मिली मीटर आफ मरक्यूरी
- (C) 90 – 100 mm of Hg (C) 90 – 100 मिली मीटर आफ मरक्यूरी
- (D) 50 – 60 mm of Hg (D) 50 – 60 मिली मीटर आफ मरक्यूरी
81. Forcibles occurs due to the damage of which cranial nerve ?
81. किस क्रेनियल नर्व के क्षति से फारटीकुल होता है ?
- (A) Fifth cranial nerve (A) पाँचवाँ कपाल तंत्रिका
- (B) Seventh cranial nerve (B) सातवाँ कपाल तंत्रिका
- (C) Ninth cranial nerve (C) नौवाँ कपाल तंत्रिका
- (D) Eleventh cranial nerve (D) ग्यारहवाँ कपाल तंत्रिका

रफ कार्य के लिये जगह / SPACE FOR ROUGH WORK

82. Internal sign of respiratory distress is

- (A) cyanosis
- (B) grunting sign
- (C) nasal flaring
- (D) tachypnoea

83. Bowel sound should present within how many hours after birth ?

- (A) 1 hr
- (B) 4 hrs
- (C) 24 hrs
- (D) 12 hrs

84. Delayed speech in a 5-year-old child, normal motor and adaptive development is most likely due to

- (A) mental retardation
- (B) cerebral palsy
- (C) kernicterus
- (D) deafness

82. श्वसन संकट का आंतरिक संकेत है

- (A) निलिमा
- (B) ग्रंटिंग साइन
- (C) नाक बहना
- (D) टेकिपनीया

83. जन्म के कितने घंटे बाद बावेल (bowel) ध्वनि मौजूद होनी चाहिए ?

- (A) एक घंटे
- (B) चार घंटे
- (C) चौबीस घंटे
- (D) बारह घंटे

84. पांच साल के बच्चे में विलंबित बात करना, नार्मल मोटर और अनकुलित विकास का सबसे अधिक संभावना, किस कारण से होता है ?

- (A) मानसिक मंदता
- (B) मस्तिष्क पक्षाघात
- (C) कर्निक्टरस
- (D) डिफनेस

रफ कार्य के लिये जगह / SPACE FOR ROUGH WORK

85. Which of the following is not a sign of severe dehydration in children ?

- (A) Lethargic or unconscious
- (B) Sunken eye
- (C) Unable to drink or drink poorly
- (D) Skin pinch and goes back readily

86. A let spell or blue spell of tetralogy of fallot is treated with all of the following, except

- (A) oxygen
- (B) knee-chest position
- (C) morphine
- (D) digoxin

87. Cyanosis is produced by the presence of deoxygenated haemoglobin of at least

- (A) 1-2 gm/dl
- (B) 3-5 gm/dl
- (C) 6-8 gm/dl
- (D) 9-10 gm/dl

85. निम्नलिखित में से कौन-सा बच्चों में गंभीर निर्जलीकरण का संकेत नहीं है ?

- (A) सुस्ती और बहोशी
- (B) धाँसी हुई आँख
- (C) पीने के लिये असमर्थ अथवा कम पानी पीना
- (D) त्वचा को चुटकी करने से आसानी से वापस चला जाता है

86. टेट्रलोजी ऑफ फेलोट के एक लेट स्पेल और नीला स्पेल में निम्नलिखित सभी में इलाज किया जा सकता है, सिवाय

- (A) ऑक्सीजन
- (B) नी-चेस्ट पोजीशन
- (C) मारफीन
- (D) डाइगोक्सीन

87. साइनोसिस होता है ऑक्सीजन रहित हीमोग्लोबिन की मात्रा कम-से-कम कितना रहने से ?

- (A) 1-2 ग्राम प्रति डेसी लीटर
- (B) 3-5 ग्राम प्रति डेसी लीटर
- (C) 6-8 ग्राम प्रति डेसी लीटर
- (D) 9-10 ग्राम प्रति डेसी लीटर

रफ कार्य के लिये जगह / SPACE FOR ROUGH WORK

88. What is the most common congenital heart defect with a left to right shunt causing congenital heart failure in the paediatric age

- (A) Atrial septal defect
- (B) Atrioventricular canal
- (C) Patent ductus arteriosus
- (D) Ventricular septal defect

89. Which assessment finding is not associated with a newborn of diabetic mother ?

- (A) Large baby
- (B) Puffiness on face
- (C) Hypoglycemia
- (D) Hyperglycemia

90. When C.P.R should be started in newborn when respiration irregular cyanosis and heart rate is below

- (A) 100 beat/mint
- (B) 80 beat/mint
- (C) 60 beat/mint
- (D) 40 beat/mint

88. कौन-सा सामान्य जन्मजात हृदय दोष के साथ बायें से दाहिना शंट बालचिकित्सा उम्र में दिल की विफलता का कारण हाता है ?

- (A) आट्रियल सेपटल डिफेक्ट
- (B) आट्रियोवेन्ट्रीकुलर के साथ
- (C) पेटेंट आरटेरियोसिस
- (D) वेंट्रीकुलर सेपटल डिफेक्ट

89. कौन-सा मूल्यांकन खोज डायबीटीक मदर के नवजात शिशु से संबंधित नहीं है ?

- (A) बड़ा बेबी
- (B) चेहरे पर सूजन
- (C) हाइपोग्लाइसिमिया
- (D) हाइपरग्लाइसिमिया

90. जब सी. पी. आर. नवजात शिशु का शुरू करना चाहिए जब रेस्पिरेशन का अनियमित साइनोसिस और हृदय गति नीचे है

- (A) 100 मिनट से
- (B) 80 मिनट से
- (C) 60 मिनट से
- (D) 40 मिनट से

रफ कार्य के लिये जगह / SPACE FOR ROUGH WORK

PART – X (Administration & Ward Management)

भाग – X (एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट)

91. Which of the following is not a professional organization ?
- (A) Red Cross
(B) T.N.A.I (Trained Nurses Association of India)
(C) S.N.A.I (Student Nurse Association of India)
(D) International Council of Nursing
92. Which is a tool of effective administration ?
- (A) Planning
(B) Organising
(C) Controlling
(D) Budgeting
93. Job specification has been defined as
- (A) list of various qualities which the person doing the job possess
(B) duties in a illogical order
(C) duties based on need of people
(D) None of the above
94. The leader may function as
- (A) centre figure
(B) role model
(C) father figure
(D) captain
95. The purpose of duty roster in hospital is prepared to
- (A) ensure adequate patient care
(B) ensure good hospital administration
(C) good control over patient
(D) None of the above
91. निम्न में से कौन-सा व्यावसायिक संगठन नहीं है ?
- (A) रेड क्रॉस
(B) टी. एन.ए. आइ. (भारतीय शिक्षित नर्स संघ)
(C) एस. एन. ए. आइ. (भारतीय शिक्षार्थी नर्स संघ)
(D) इंटरनेशनल काउन्सिल ऑफ नर्सिंग
92. निम्न में से कौन-सा प्रशासन के प्रभावी उपकरणों में से एक है ?
- (A) योजना
(B) व्यवस्था
(C) नियंत्रण
(D) बजट
93. नौकरी विनिर्देश की परिभाषा है
- (A) व्यक्ति के उन गुणों की सूची जिनके आधार पर काम करना है
(B) विसंगत आदेश के कर्तव्य
(C) लोगों की आवश्यकता पर आधारित कर्तव्य
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं
94. एक नेता काम कर सकता है
- (A) मध्यस्थ जैसा
(B) अनुकरणीय व्यक्ति जैसा
(C) प्रवर्तक जैसा
(D) कप्तान जैसा
95. अस्पताल में कार्यक्रमावली बनाने का उद्देश्य होता है
- (A) मरीज की देखभाल अच्छी तरह हो, निश्चित करना
(B) उपयुक्त अस्पताल प्रशासन निश्चित करना
(C) मरीज का सही देखरेख
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

रफ कार्य के लिये जगह / SPACE FOR ROUGH WORK

96. Bed strength of district hospital is
- (A) 300 – 400
(B) 400 – 500
(C) 200 – 300
(D) 100 – 200
97. Which of the following is not a natural disaster
- (A) Nuclear warfare
(B) Flood
(C) Drought
(D) Earthquake
98. What is the nurse-patient ratio in ICU?
- (A) 1 : 3
(B) 1 : 2
(C) 1 : 1
(D) 1 : 4
99. The Indian Nursing Act was passed in the year
- (A) 1953
(B) 1960
(C) 1940
(D) 1947
100. Planning for in-service education is required in the level
- (A) local
(B) State
(C) regional and national
(D) All of the above
96. जिला अस्पताल में शय्या की संख्या कितनी होती है ?
- (A) 300 – 400
(B) 400 – 500
(C) 200 – 300
(D) 100 – 200
97. निम्न में से कौन-सा प्राकृतिक आपदा नहीं है ?
- (A) नाभिकीय युद्ध
(B) बाढ़
(C) सूखा
(D) भूकम्प
98. आई. सी. यू. में नर्स-मरीज का अनुपात क्या होता है ?
- (A) 1 : 3
(B) 1 : 2
(C) 1 : 1
(D) 1 : 4
99. भारतीय नर्सिंग अधिनियम किस वर्ष पारित हुई थी ?
- (A) 1953
(B) 1960
(C) 1940
(D) 1947
100. किस स्तर पर सेवाकालीन शिक्षा योजना आवश्यक होता है ?
- (A) स्थानीय
(B) राज्य-स्तर
(C) क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय
(D) उपरोक्त सभी

रफ कार्य के लिये जगह / SPACE FOR ROUGH WORK

SET - A

उत्तर अंकित करने का समय : 2 घंटे
Time for making answers : 2 Hours

अधिकतम अंक : 100
Maximum Marks : 100

नोट :

1. इस प्रश्न पुस्तिका में 100 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं।
2. इस प्रश्न पुस्तिका में निम्न भाग है : (1) एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, (2) माइक्रोबायोलॉजी, (3) फन्डामेन्टल ऑफ नर्सिंग, (4) कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, (5) एनवायरनमेन्टल हाईजिन, (6) मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, (7) मेंटल हेल्थ एंड साइट्रिक नर्सिंग, (8) मिडवायफरी एंड जिनेक्लॉजीकल नर्सिंग, (9) चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, (10) एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट। समस्त प्रश्न अनिवार्य हैं।
3. प्रश्नों के उत्तर, दी गई OMR उत्तर-शीट (आन्सर शीट) पर अंकित कीजिए।
4. ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
5. किसी भी तरह के कैलकुलेटर या लॉग टेबल एवं मोबाईल फोन का प्रयोग वर्जित है।
6. OMR उत्तर-शीट (आन्सर शीट) का प्रयोग करते समय ऐसी कोई असावधानी न बरतें जिससे वह फट जाये या उसमें मोड़ सा सिलवट आदि पड़ जाये जिसके फलस्वरूप वह खराब हो जाये।

Notes :

1. This question booklet contains 100 questions. Each question carries 1 mark. Answer all questions..
2. This question booklet contains parts – (1) Anatomy & Physiology, (2) Microbiology, (3) Fundamental of Nursing, (4) Community Health Nursing, (5) Environmental Hygiene, (6) Medical Surgical Nursing, (7) Mental Health & Psychiatric Nursing, (8) Midwifery & Gynaecological Nursing, (9) Child Health Nursing, (10) Administration & Ward Management
All questions are compulsory.
3. Indicate your answers on the OMR Answer-Sheet provided.
4. No negative marking will be done.
5. Use of any type of calculator or log table and mobile phone is prohibited.
6. While using Answer-Sheet care should be taken so that the Answer-Sheet does not get torn or spoiled due to folds and wrinkles.